

平成 29 年度 認知症ケアレジストリ研究  
BPSD スポット調査報告書

～食事に関する BPSD とケア編～

平成 30 年 3 月

認知症介護研究・研修東京センター



## 【目次】

第1部 認知症ケアレジストリ研究（BPSD スポット調査）：概要編	1
1 位置づけ	1
2 BPSD スポット調査のあらまし	1
3 事業計画・推進体制	3
4 説明会及び登録結果概要	3
第2部 BPSD スポット調査：基本分析編	5
I 基本情報	5
1 登録者登録施設情報	5
2 住環境	7
3 スタッフ教育体制	9
4 登録作業員基本情報	13
5 登録対象者基本情報	15
II 認知症の人の状態	17
1 ADL	17
2 IADL	17
3 栄養・身体	18
4 認知症の診断と治療	22
5 認知機能	27
6 認知症の症候	28
7 認知症の自覚	30
8 うつ状態	33
9 せん妄	33
10 認知症の人の発言、行動	34
III エンドポイント	35
1 BPSD、意欲、客観的 QOL	35
2 主観的 QOL	38
IV 認知症の人に対して実施するケア等	39
1 過去1週間の生活	39
2 人間関係	40
3 身体的リハビリテーション・療法等	42
4 ポジティブケア	44

第3部 食事に関するBPSDとケア編

- 1 食事に関するBPSDの選択数と選択率 45
- 2 BPSD別の前評価・後評価の結果 46
  - 1) 食事を食べるのを拒否する 46
  - 2) 食事が食べ始められない 58
  - 3) 食事が途中で止まる 73
  - 4) 必要以上に食べようとする 85
  - 5) 食べたことを忘れ食事を欲しいと訴える 87
  - 6) 他の人の食事を食べようとする 99
  - 7) 食事介助を拒否する 105
  - 8) 食べられないものを食べようとする 119
  - 9) その他 128

第4部 考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131

## 第1部 認知症ケアレジストリ研究（BPSD スポット調査）：概要編

### 1 位置づけ

「認知症ケアレジストリ研究」は、国立長寿医療研究センターが、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（通称：AMED）の「認知症研究開発事業」の助成により実施する、「大規模症例集積による認知症、及びその前段階の各時期に対応した登録・追跡を行う研究（通称：オレンジレジストリ研究）」の分担研究である「認知症ケアの標準化に関する研究」と連動し、認知症介護研究・研修センター（東京・仙台・大府）の運営費により実施する研究である（表 1-1-1）。現在、当該研究の一環として、BPSD スポット調査を実施している。本報告書においては、当該調査の平成 29 年度の成果を報告する。なお、認知症ケアレジストリ研究は、各センターが連携しながらも分担して研究を進めている。そこで報告書は 3 センター分冊で作成する。具体的には、「第 1 部認知症ケアレジストリ研究（BPSD スポット調査）：概要編」及び「第 2 部 BPSD スポット調査：基本分析編」は共通の内容とし、第 3 部について東京センターは、「食事に関する BPSD」、仙台センターは「暴力・暴言等の BPSD」、大府センターは、「妄想等の BPSD」に関する分析を行うこととした。

表1-1-1 関連事業との整理

	認知症ケアの標準化に関する研究	認知症ケアレジストリ研究
財源	国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「平成 28 年度 長寿・障害総合研究事業 認知症研究開発事業」の助成（AMED による助成）	センター運営費を財源とする
事業の関連	研究項目の検討・研究結果の解析等研究的な作業	システム構築・システム運用等の体制整備・結果の普及、活用
具体的内容	<ul style="list-style-type: none"><li>● セミナーの実施（実施済）</li><li>● 調査項目の検討</li><li>● 登録結果の解析</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 登録説明会の実施</li><li>● 縦断的登録システム（WEB）の構築・運用</li><li>● 調査協力者の募集・名簿管理</li><li>● 登録結果の集計</li><li>● 問い合わせ対応</li></ul>

### 2 BPSD スポット調査のあらまし

#### 1) BPSD スポット調査の目的

BPSD スポット調査は、BPSD 等の状態にある認知症の人に対して、登録項目のケアを実施したときの経時変化を評価することで、どのケアがどの BPSD に対してどの程度の確率で有効かを示すことを目的に実施する調査である。具体的には、BPSD 等の状態にある認知症の人について、ケアを検討する前の状態をベースラインデータとして登録する。その後、認知症の人に対するケアを検討し 2~4 週間実際に提供し、その後の認知症の人の状態を登録するという手続きで実施する。認知症の人の状態の変化とその時行ったケアを比較分析することによって、認知症の人の状態ごとに、必要なケアを明らかにすることを目指している。

## 2) BPSD スポット調査の対象

### (1) 調査協力施設の要件

本調査の協力施設としては、以下の①～④を要件としている。

- ① 認知症介護指導者の所属する施設・事業所（認知症介護指導者が法人代表者あるいは統括管理をしている施設・事業所を含む）
- ② 本研究の趣旨を理解し、当該施設の管理者により、調査協力を同意の得られる施設・事業所
- ③ 特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、介護療養型医療施設、特定施設（介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅）
- ④ 以下表 1-1-2 の利用者環境(パソコン)が確保できる施設・事業所

**表1-1-2 PCの動作環境**

OS	Windows XP 以上 (Windows7 以降を推奨)
ブラウザ	Internet Explorer 8 以上を推奨、Firefox、Google Chrome については最新バージョンに対応

### (2) 調査対象者の要件

また、調査の対象者は、以下の通りとしている。

- ① 医師によりアルツハイマー型認知症と診断されている者
- ② 本人あるいは代諾者により調査協力を同意の得られる者
- ③ 調査協力施設に居住している者(ショートステイ利用者は除く)
- ④ 年齢不問
- ⑤ 認知症の日常生活自立度Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳの者
- ⑥ 以下の要件に該当しない者
  - ・ 意識障害（せん妄、脳卒中による意識レベル低下等）、精神疾患（統合失調症、うつ状態等）のある者
  - ・ すでにターミナル期にある者
  - ・ スポット調査中、薬物を調整する予定のある人（調整し、経過が安定した後は登録可）

## 3) 調査期間

本年度は、平成 29 年 3 月 15 日～平成 30 年 1 月 31 日を調査期間とし、この期間に登録のあったデータを分析対象とした。なお、平成 30 年 12 月 31 日以降も継続してデータ登録は募集している。

#### 4) 調査項目

調査項目は「Ⅰ認知症の人の状態」「Ⅱエンドポイント」「Ⅲ認知症の人に対して実施するケア等」「Ⅳ生活障害・BPSD ケア項目」の4領域に分かれており、表1-1-3のように前評価及び後評価を実施する。領域Ⅳは17種類のBPSDを設定しているが、それらのBPSDのうち、前評価時に認知症の人に生じているBPSDを選択し、そのBPSDに対し実施する予定のケア（中分類で21項目、BPSDにより変動有）をチェック方式で登録する。その後、2～4週間後に前評価時に選択したケアの実施率と有効性を介護者評価で登録する構造となっている。

表1-1-3 調査項目の概要

領域	項目	前評価	後評価
Ⅰ 認知症の人の状態	1. ADL (Barthel Index)	○	-
	2. IADL	○	-
	3. 栄養・身体	○	○ (一部)
	4. 認知症の診断と治療	○	○
	5. 認知機能 (HDS-R)	○	-
	6. 認知症の症候 (DDQ43)	○	-
	7. 認知症の自覚 (SED-11Q)	○	-
	8. うつ状態 (GDS5)	○	-
	9. せん妄 (DST)	○	-
	10. 認知症の人の発言、行動	選択	-
Ⅱ エンドポイント	1. BPSD の評価 (NPI-Q)	○	○
	2. 意欲 (Vitarity Index)	○	○
	3. 認知症の人の QOL (shirt QOL-D)	○	○
	4. 認知症の人の QOL (QOL-AD)	選択	○選択時
Ⅲ 認知症の人に対して実施するケア等	1. 過去1週間の生活	○	○ (一部)
	2. 人間関係	○	○ (一部)
	3. 身体的リハビリテーション・療法等	選択	○選択時
	4. ポジティブケア	選択	○選択時
Ⅳ 生活障害・BPSD ケア項目	1. 食事に関する BPSD	○BPSD が生じている項目を登録	○前評価選択部分のみ
	2. 暴力、暴言、介護への抵抗、大声をあげる、机を叩く、部屋から出てこない		
	3. ものどられ、収集、焦燥、繰り返し、その他		

#### 5) 調査作業にかかる謝礼

認知症の人のデータを1名分登録ごとに、登録作業に対する謝礼として施設・事業所に対し、1500円分のクオカードを配布した。\*認知症ケアの標準化に関する研究費において実施。

#### 6) 調査協力施設の公表

BPSD スポット調査に協力の得られた施設・事業所名は、同意を得たうえで、WEB上で「BPSD スポット調査協力施設」として、公表した。

#### 7) 調査にかかる倫理的配慮について

BPSD スポット調査は、認知症介護研究・研修東京センターにおける倫理委員会の承認を得て実施した。調査協力施設においては、調査協力は任意とし、調査協力しないことによる不利益は

生じないことを明示したほか、途中同意取り消しの自由、個人情報の漏洩の防止、結果の公表の方法等について具体的に説明し、同意書への署名をもって同意を得た。調査対象者については、調査協力施設の認知症介護指導者より代諾者に対して同意を得ることとし、同意書への署名をもって同意を得た。

### 3 事業計画・推進体制

平成 29 年度の事業は、①登録促進のための説明会の実施、②ポスター・リーフレットの作成と配布、③WEB システムの改修などを行った。説明会については、認知症介護研究・研修センター（仙台・東京・大府）で分担し、それぞれの担当エリアの認知症介護指導者を中心に説明会を実施した。

### 4 説明会及び登録結果概要

平成 29 年度は、合計で 13 回の説明会を実施し 56 施設の参加を得た（表 1-1-4）。うち、第 12 回及び第 13 回は全国認知症介護指導者ネットワークの協力を得て実施した。説明会の結果、37 施設から協力の申し込みを得た。今年度までの累計協力施設数は、74 施設となった。1 月 31 日の調査の第 1 次締切までに登録の得られた認知症の事例は 33 事例であり、BPSD の数としては 79 件であった。なお、平成 30 年 3 月 7 日現在で 39 名の登録が得られている。

**表 1-1-4 説明会開催状況**

回	会場および月日	参加者数	施設数
1	東京 10/27	9 名	8 施設
2	福岡 10/31	13 名	11 施設
3	大阪 11/10（個別説明）	9 名	2 施設
4	仙台 11/14	5 名	3 施設
5	大府 11/20	8 名	7 施設
6	塩尻 12/2	14 名	2 施設
7	石川 12/16（個別説明）	5 名	1 施設
8	東京 12/22	6 名	4 施設
9	東京 1/18	10 名	8 施設
10	大阪 2/4	2 名	2 施設
11	大阪 2/5	5 名	5 施設
12	福岡 3/2	5 名	2 施設
13	仙台 3/12	1 名	1 施設



## 第2部 BPSD スポット調査：基本分析編

### I 基本情報

#### 1 登録者登録施設情報

##### 1) 法人種別

登録者の所属する法人の種別は、社会福祉法人が最も多く、9名（33.3%）であり、次いで有限会社6名（22.2%）であった。

表2-1-1 法人種別(回答施設別)

	回答数	(%)
社会福祉法人	9	(33.3)
株式会社	0	( 0.0)
有限会社	6	(22.2)
NPO 法人	0	( 0.0)
医療法人	1	( 3.7)
社団法人・財団法人	1	( 3.7)
その他	3	(11.1)

n=27

NAは表中に表示していないが、比率は27ケースを分母として算出した

## 2) サービス種別

登録の得られた施設・事業所のサービス種別は、認知症対応型共同生活介護が最も多く 11 施設（40.7%）であった。なお、協力施設 1 施設につき、登録者 1 名が登録を行ったため、登録者数としても最も多かったサービス種別が認知症対応型共同生活介護であった。

表2-1-2 サービス種別(複数回答:回答施設別・登録者数別)

	協力施設 n=27		登録者数 n=27	
	協力数	(%)	協力数	(%)
介護老人福祉施設	6	(22.2)	6	(22.2)
介護老人保健施設	1	(3.7)	1	(3.7)
療養型医療施設	0	(0.0)	0	(0.0)
訪問介護	1	(3.7)	1	(3.7)
訪問入浴	0	(0.0)	0	(0.0)
訪問看護	1	(3.7)	1	(3.7)
訪問リハビリ	1	(3.7)	1	(3.7)
夜間対応型訪問介護	0	(0.0)	0	(0.0)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	(0.0)	0	(0.0)
通所介護（デイサービス）	3	(11.1)	3	(11.1)
通所リハビリ	1	(3.7)	1	(3.7)
療養通所介護	0	(0.0)	0	(0.0)
認知症対応型通所介護	1	(3.7)	1	(3.7)
短期入所生活介護	3	(11.1)	3	(11.1)
短期入所療養介護	0	(0.0)	0	(0.0)
認知症対応型共同生活介護	11	(40.7)	11	(40.7)
小規模多機能型居宅介護	2	(7.4)	2	(7.4)
複合型サービス （看護小規模多機能型居宅介護）	1	(3.7)	1	(3.7)
居宅介護支援事業所	2	(7.4)	2	(7.4)
特定施設	1	(3.7)	1	(3.7)
法人本部	2	(7.4)	2	(7.4)
その他	0	(0.0)	0	(0.0)

## 2 住環境

### 1) 入居施設・GHの居室形態

居室形態については、ユニット型が15施設(55.6%)であり、従来型が4施設(14.8%)であった。

表2-1-3 入居施設・GHの居室形態(回答施設別・登録者数別)

	協力数 n=27		回答数 (登録者延べ) n=33	
		(%)		(%)
ユニット型	15	(55.6)	16	(48.5)
準ユニット型	0	(0.0)	0	(0.0)
従来型	4	(14.8)	6	(18.2)

NAは表中に表示していないが、比率はnを分母として算出した

表2-1-4 入居施設・GHの施設形態(回答施設別・登録者数別)

	協力数 n=27		回答数 (登録者延べ) n=33	
		(%)		(%)
既存の民家・一般住宅改修	0	(0.0)	0	(0.0)
既存の施設・病院・寮等を改修	1	(3.7)	1	(3.0)
新たに建築(木造・民家型)	7	(25.9)	9	(27.3)
新たに建築(鉄筋・施設型)	4	(14.8)	4	(12.1)
その他	1	(3.7)	1	(3.0)

NAは表中に表示していないが、比率はnを分母として算出した

## 2) 施錠の有無

今回調査の対象としたサービス種別について、施錠の有無を整理した（表2-1-5）。施錠していない割合は、介護老人保健施設が3件（50.0%）と最も低かった。認知症対応型共同生活介護においては、玄関に施錠をしているケースが2件（18.2%）あった。

**表2-1-5 サービス種別別施錠の有無**

	門を施錠している	施設の玄関にしている	フロアにしている	施錠はしていない
介護老人福祉施設 n=6	0 ( 0.0)	3 ( 50.0)	1 ( 16.7)	3 ( 50.0)
介護老人保健施設 n=1	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	1 (100.0)
療養型医療施設 n=0	- ( -)	- ( -)	- ( -)	- ( -)
認知症対応型共同生活介護 n=11	0 ( 0.0)	2 ( 18.2)	0 ( 0.0)	8 ( 72.7)
特定施設 n=1	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	1 (100.0)
その他 n=0	- ( -)	- ( -)	- ( -)	- ( -)

NAは表中に表示していないが、比率はnを分母として算出した

### 3 スタッフ教育体制

#### 1) 認知症介護研修修了者数（基礎研修、実践者研修、リーダー研修、指導者養成研修）

認知症介護実践者等養成事業における研修の修了者数を尋ねたところ、基礎研修数量者が平均 3.3 名、実践者研修修了者が平均 4.9 名、リーダー研修修了者が平均 2.3 名であった。認知症介護指導者は、平均 0.8 名であった。なお、認知症介護指導者は、経営者として関与している場合、修了者数としてカウントできないケースがあり、平均 1 名を下回っている。

表2-1-6 認知症介護研修修了者数

n = 27

	修了者数計（人）	1施設当たりの人数
基礎研修	90	3.3
実践者研修	132	4.9
リーダー研修	61	2.3
指導者養成研修	21	0.8

## 2) OJT・研修

協力施設・事業所のOJTや研修の実施状況について尋ねたところ、OJTの実施率が最も高かったのは、介護老人福祉施設及び認知症対応型共同生活介護であり、それぞれ11.1%であった。また認知症介護に関する研修の実施回数としては、最も多いのは、認知症対応型共同生活介護であり、平均11.0回/年であった。認知症介護に関する研修を全く実施していない施設・事業所はなかった。

表2-1-7 OJT・研修

n=27

	人材育成 (OJT) あり 該当数 (%)	平均研修回数 (回/年)	最大 (回/年)	最小 (回/年)
介護老人福祉施設 n=6	3 (11.1)	2.2	4.0	1.0
介護老人保健施設 n=1	1 (3.7)	4.0	4.0	4.0
療養型医療施設 n=0	0 (0.0)	-	-	-
訪問介護 n=1	0 (0.0)	1.0	1.0	1.0
訪問入浴 n=0	0 (0.0)	-	-	-
訪問看護 n=1	0 (0.0)	2.0	2.0	2.0
訪問リハビリ n=1	0 (0.0)	2.0	2.0	2.0
夜間対応型訪問介護 n=0	0 (0.0)	-	-	-
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 n=0	0 (0.0)	-	-	-
通所介護(デイサービス) n=3	1 (3.7)	2.0	3.0	1.0
通所リハビリ n=1	0 (0.0)	2.0	2.0	2.0
療養通所介護 n=0	0 (0.0)	-	-	-
認知症対応型通所介護 n=1	0 (0.0)	3.0	3.0	3.0
短期入所生活介護 n=3	2 (7.4)	5.0	1.0	12.0
短期入所療養介護 n=0	0 (0.0)	-	-	-
認知症対応型共同生活介護 n=11	3 (11.1)	11.0	14.0	1.0
小規模多機能型居宅介護 n=2	0 (0.0)	1.5	2.0	1.0
複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護) n=1	1 (3.7)	3.0	3.0	3.0
居宅介護支援事業所 n=2	1 (3.7)	1.5	1.0	2.0
特定施設 n=1	0 (0.0)	-	-	-
法人本部 n=2	0 (0.0)	-	-	-
その他 n=0	0 (0.0)	-	-	-

### 3) 認知症介護理念と共有（理念の有無、理念の内容、理念の意識化）

認知症介護に関する理念の明文化の有無について尋ねたところ、ありと回答があったのが、13施設（48.1%）であった。そのうち内容として最も多かったのは、「利用者本位」で16施設（59.3%）であり、次いで「尊厳の保持」が多く、14施設（51.9%）であった。理念を意識化する取り組みについては、16施設（59.3%）が実施しており、理念の掲示15施設（55.6%）や介護目標における活用14施設（51.9%）、管理者による意識付け14施設（51.9%）等が特に実施率が高かった。

**表2-1-8 理念の明文化の有無**

n = 27

	あり数 (%)	なし数 (%)
認知症介護の理念の明文化の有無	13 (48.1)	14 (51.9)

**表2-1-9 理念の内容(複数回答)**

n = 27

	該当数	(%)
利用者本位	16	(59.3)
尊厳の保持	14	(51.9)
能力に応じた自立・エンパワメント	6	(22.2)
在宅生活の継続	7	(25.9)
強みを生かした支援・ストレングスの活用	5	(18.5)
個別ケア	12	(44.4)
地域とつながった生活	9	(33.3)
プライバシーの尊重	10	(37.0)
家族支援の重視・家族との連携	7	(25.9)
多職種協働・チームアプローチ	8	(29.6)
家庭的な雰囲気・環境	12	(44.4)
その他	3	(11.1)

<その他>

- ・認知症の人への感謝と共生
- ・共用ディを設け在宅生活支援に繋げている
- ・介護の質の向上、自己の存在の実感

表2-1-10 理念を意識化する取り組みの有無

n = 27

	あり数 (%)	なし数 (%)
理念を意識化する取り組みの有無	16 (59.3)	4 (14.8)

NAは表中に表示していないが、比率は27ケースを分母として算出した

表2-1-11 理念共有方法(複数回答)

n = 27

	該当数	(%)
唱和している	13	(48.1)
掲示している	15	(55.6)
理念・方針を基にチームの介護目標	14	(51.9)
理念・方針を基に個人の介護目標	12	(44.4)
理念・方針研修を行っている	13	(48.1)
OJTにおいて、理念・方針を活用	12	(44.4)
管理者の意識づけ	14	(51.9)

表2-1-12 理念共有方法別の実施頻度

n = 27

上段：あてはまる数

下段：(%)

	毎日	週1回	月1回	3か月に1回
唱和している n = 13	4 (30.8)	3 (23.1)	2 (15.4)	0 (0.0)
掲示している n = 15	12 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)
理念・方針を基にチームの介護目標 n = 14	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (21.4)	3 (21.4)
理念・方針を基に個人の介護目標 n = 12	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	1 (8.3)
理念・方針研修を行っている n = 13	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (23.1)	1 (7.7)
OJTにおいて、理念・方針を活用 n = 12	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	1 (8.3)
管理者の意識づけ n = 14	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (35.7)	1 (7.1)

NAは表中に表示していないが、比率は各理念共有方法のケース数を分母として算出した



#### 4 登録作業員基本情報

調査を統括した認知症介護指導者の属性について尋ねた。性別は男性 17 名 (63.0%)、女性 10 名 (37.0%) であり、年代としては 40 代が最も多く 63.0%であった。サービス種別としては、認知症対応型共同生活介護に所属している者が最も多く、17 名 (63.0%) であった。職位としては管理職が最も多く、13 名 (48.1%) であり、所持資格としては、認知症介護指導者 23 名 (85.2%) が多かった。経験年数は、15 年以上 20 年未満が最も多く、12 名 (44.4%) であった。

表2-1-13 登録作業員基本情報

n=27

基本情報		回答数 (%)
性別	男性	17 (63.0)
	女性	10 (37.0)
年代 (登録終了時)	20 代	0 (0.0)
	30 代	2 (7.4)
	40 代	17 (63.0)
	50 代	4 (14.8)
	60 代	4 (14.8)
	70 代	0 (0.0)
サービス種別 (複数回答)	介護老人福祉施設	7 (25.9)
	介護老人保健施設	1 (3.7)
	療養型医療施設	0 (0.0)
	訪問介護	1 (3.7)
	訪問入浴	0 (0.0)
	訪問看護	0 (0.0)
	訪問リハビリ	0 (0.0)
	夜間対応型訪問介護	0 (0.0)
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	1 (3.7)
	通所介護 (デイサービス)	7 (25.9)
	通所リハビリ	0 (0.0)
	療養通所介護	0 (0.0)
	認知症対応型通所介護	2 (7.4)
	短期入所生活介護	2 (7.4)
	短期入所療養介護	0 (0.0)
	認知症対応型共同生活介護	17 (63.0)
	小規模多機能型居宅介護	1 (3.7)
	複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護)	1 (3.7)
	居宅介護支援事業所	1 (3.7)
	特定施設	4 (14.8)
法人本部	3 (11.1)	
その他	0 (0.0)	

平成 30 年 1 月現在

基本情報		回答数 (%)
職位	一般職	3 (11.1)
	監督職	5 (18.5)
	管理職	13 (48.1)
	経営職	5 (18.5)
資格 (複数回答)	介護福祉士	15 (55.6)
	社会福祉士	8 (29.6)
	看護師	2 (7.4)
	保健師	0 (0.0)
	精神保健福祉士	0 (0.0)
	理学療法士	0 (0.0)
	作業療法士	3 (11.1)
	介護支援専門員	21 (77.8)
	認知症介護指導者	23 (85.2)
	認知症ケア専門士	11 (40.7)
	その他	3 (11.1)
経験年数	5年未満	0 (0.0)
	5年以上 10年未満	2 (7.4)
	10年以上 15年未満	5 (18.5)
	15年以上 20年未満	12 (44.4)
	20年以上	7 (25.9)

NAは、集計に含めていない

## 5 調査対象者基本情報

調査対象者は、調査に協力の得られた認知症の人 33 名である。調査対象者の属性については、男性 12 名 (36.4%)、女性 21 名 (63.6%) であり、年代としては 80 代が最も多く 16 名 (48.5%) であった。また、50 代以下が 6 名 (18.2%) いた。利用しているサービス種別としては、認知症対応型共同生活介護が最も多く 13 名 (39.4%) であり、次いで介護老人福祉施設で 7 名 (21.2%) であった。障害高齢者の日常生活自立度は、A1/A2 が最も多く 12 名 (36.4%) であった。認知症高齢者の日常生活自立度は、Ⅲa が最も多く、15 名 (45.5%) であった。要介護度として最も多かったのは要介護 4 で 11 名 (33.3%) であり、要介護 2・3 が同数で、8 名 (24.2%) であった。

表2-1-14 調査対象者基本情報

N=33

基本情報		回答数 (%)
性別	男性	12 (36.4)
	女性	21 (63.6)
年代	50 代以下	6 (18.2)
	60 代	0 (0.0)
	70 代	2 (6.1)
	80 代	16 (48.5)
	90 代	9 (27.3)
	100 代	0 (0.0)
サービス種別	介護老人福祉施設	7 (21.2)
	介護老人保健施設	1 (3.0)
	療養型医療施設	0 (0.0)
	通所介護	5 (15.2)
	認知症対応型共同生活介護	13 (39.4)
	小規模多機能型居宅介護	2 (6.1)
	特定施設	1 (3.0)
障害高齢者の日常生活自立度	自立	0 (0.0)
	J1	0 (0.0)
	J2	2 (6.1)
	A1	12 (36.4)
	A2	12 (36.4)
	B1	2 (6.1)
	B2	4 (12.1)
	C1	0 (0.0)
	C2	0 (0.0)
	不明	1 (3.0)
	認知症高齢者の日常生活自立度	I
Ⅱa		1 (3.0)
Ⅱb		2 (6.1)
Ⅲa		15 (45.5)
Ⅲb		7 (21.2)
Ⅳ		7 (21.2)
M		1 (3.0)
不明		0 (0.0)

要介護度	要支援 1	0 ( 0.0)
	要支援 2	0 ( 0.0)
	要介護 1	4 (12.1)
	要介護 2	8 (24.2)
	要介護 3	8 (24.2)
	要介護 4	11 (33.3)
	要介護 5	2 ( 6.1)
	区分変更中	0 ( 0.0)
	不明	0 ( 0.0)

## II 認知症の人の状態

### 1 ADL (Barthel Index)

対象者のADLはBarthel Indexにより評価した。結果、100点満点で平均 $53.6 \pm 22.0$ 点であり、最大値90点、最小値10点であった。分布としては、20点刻みで数えたところ、41点から60点が最も多く10名(30.3%)であった。ADLがかなり低い0~20点の者も3名(9.1%)いた。

表2-2-1 ADLの平均値、最大値、最小値

N=33

平均値±SD	最大値	最小値
53.6 ±22.0	90.0	10.0

表2-2-2 ADLの分布

N=33

	0~20	21~40	41~60	61~80	81~100
人数	3	7	10	9	4
(%)	(9.1)	(21.2)	(30.3)	(27.3)	(12.1)

### 2 IADL

IADLはLowton&Brodyによる尺度で評価した。この尺度は性別により最大値が異なり、女性8点満点、男性5点満点である。IADLは男性平均 $0.42 \pm 0.51$ 点、女性 $0.76 \pm 0.83$ 点と低く、0点の者が男性7名(58.3%)、女性9名(42.9%)と、約半数を占めた。男性は最大値でも1点であった。

表2-2-3 IADLの平均値、最大値、最小値

	平均値±SD	最大値	最小値
男性 (MAX5点) n=12	0.42 ±0.51	1	0
女性 (MAX8点) n=21	0.76 ±0.83	3	0

表2-2-4 IADL の分布

		0点	1点	2点	3点	4点
男性	人数	7	5	0	0	0
n=12	(%)	(58.3)	(41.7)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
女性	人数	9	9	2	1	0
n=21	(%)	(42.9)	(42.9)	(9.5)	(4.8)	(0.0)

  

		5点	6点	7点	8点
男性	人数	0			
n=12	(%)	(0.0)			
女性	人数	0	0	0	0
n=21	(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)

### 3 栄養・身体

栄養・身体に関する項目として、表2-2-5にある項目を尋ねた。そのうち、後評価が網掛けになっている項目は、前評価のみの項目である。過去3か月間の体重減少がある者は1名(3.0%)であり、分からないという回答が3名(9.1%)あった。水分摂取量は、あまり摂取できていないが最も多く17名(51.5%)であった。視力に見えるが23(69.7%)であり、かなり見えにくい、まったく見えない者はいなかった。聴力は、聞こえるが最も多く16名(48.5%)であり、全く聞こえないものはいなかった。麻痺または筋力低下については、ない者が21名(63.6%)であった。麻痺または筋力低下がある者の中では、「右下肢にあり」が最も多く、11名(33.3%)であった。身長は平均150.9±9.0cmであり、体重は平均47.9±7.5kgであった。過去1週間で朝まで熟睡できた日数は、前評価の平均が5.3±2.1日であり、後評価の平均が5.7±2.1日であり、平均睡眠時間は前評価で8.2±2.4時間、後評価で7.9±2.1時間であった。過去1週間で排泄のあった日数は、前評価で3.7±1.9日、後評価で3.9±1.9日であった。

表2-2-5 栄養・身体に関する回答

N=33

		前評価		後評価	
		人数	(%)	人数	(%)
過去 3 か月間での 体重の減少	3kg 以上の減少	1	( 3.0)		
	1~3kg の減少	6	(18.2)		
	体重減少なし	23	(69.7)		
	わからない	3	( 9.1)		
現在の水分摂取量	十分摂取できている (トータルで 1 日 2000 ml~2500 ml)	2	( 6.1)	2	( 6.1)
	摂取している (トータル 2000 ml~1500 ml)	14	(42.4)	10	(30.3)
	あまり摂取できていない (トータル 1500 ml以下)	17	(51.5)	12	(36.4)
	不明	0	( 0.0)	9	(27.3)
視力	見える	23	(69.7)		
	やや見えにくい	10	(30.3)		
	かなり見えにくい	0	( 0.0)		
	全く見えない	0	( 0.0)		
聴力	聞こえる	16	(48.5)		
	やや聞こえにくい	14	(42.4)		
	かなり聞こえにくい	3	( 9.1)		
	全く聞こえない	0	( 0.0)		
麻痺または 筋力低下 (複数回答)	左上肢にあり	1	( 3.0)		
	右上肢にあり	3	( 9.1)		
	左下肢にあり	9	(27.3)		
	右下肢にあり	11	(33.3)		
	手指にあり	2	( 6.1)		
	なし	21	(63.6)		

表2-2-6 身長・体重

N=33

	平均値±SD	最大値	最小値
身長 (cm)	150.9 ±9.0	167.0	132.0
体重 (kg)	47.9 ±7.5	67.5	30.2

表2-2-7 身長分布

N=33

	140cm 未満	140 以上 150cm 未満	150 以上 160cm 未満	160~170cm 未満	170cm 以上
人数	5	7	13	7	0
(%)	(15.2)	(21.2)	(39.4)	(21.2)	(0.0)

NAは表中に表示していないが、比率は33ケースを分母として算出した

表2-2-8 体重分布

N=33

	40kg 未満	40 以上 50kg 未満	50 以上 60kg 未満	60 以上 70kg 未満	70kg 以上
人数	2	20	9	2	0
(%)	(6.1)	(60.6)	(27.3)	(6.1)	(0.0)

表2-2-9 睡眠の状況

N=33

	前評価			後評価		
	平均値 ±SD	最大値	最小値	平均値 ±SD	最大値	最小値
熟睡日数 (日)	5.3 ±2.1	7.0	0.0	5.7 ±2.1	7.0	0.0
睡眠時間 (時間)	8.2 ±2.4	14.0	1.5	7.9 ±2.1	10.0	2.0

表2-2-10 熟睡の日数分布

N=33

		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
前評価	人数	2	0	2	2	3	7	2	15
	(%)	(6.1)	(0.0)	(6.1)	(6.1)	(9.1)	(21.2)	(6.1)	(45.5)
後評価	人数	1	0	2	1	2	1	3	14
	(%)	(3.0)	(0.0)	(6.1)	(3.0)	(6.1)	(3.0)	(9.1)	(42.4)

※「3.5日」の回答を「4日」に分類。



表2-2-11 睡眠時間の分布

N=33

		1時間未満	1~2時間	2~3時間	3~4時間	4~5時間	5~6時間	6時間以上
前評価	人数	0	2	0	0	1	0	30
	(%)	(0.0)	(6.1)	(0.0)	(0.0)	(3.0)	(0.0)	(90.9)
後評価	人数	0	0	1	1	0	0	22
	(%)	(0.0)	(0.0)	(3.0)	(3.0)	(0.0)	(0.0)	(66.7)

表 2-2-12 過去1週間で排泄のあった日数

N=33

排泄回数 (回/週)	前評価			後評価		
	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
	±SD			±SD		
	3.7 ±1.9	7.0	1.0	3.9 ±1.9	7.0	1.0

表2-2-13 排泄のあった日の日数分布

N=33

		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
前評価	人数	0	3	11	4	1	6	6	2
	(%)	(0.0)	(9.1)	(33.3)	(12.1)	(3.0)	(18.2)	(18.2)	(6.1)
後評価	人数	0	1	7	4	3	3	3	3
	(%)	(3.0)	(3.0)	(21.2)	(12.1)	(9.1)	(9.1)	(9.1)	(9.1)

※「5.5日」の回答を「6日」に分類。

#### 4 認知症の診断と治療

対象者の原因疾患については、アルツハイマー型認知症を対象としていたが、血管性認知症が4名(12.1%)、レビー小体型認知症が1名(3.0%)、前頭側頭型認知症が1名(3.0%)含まれた。レビー小体型認知症及び前頭側頭型認知症は本来組み入れ規準に含まれないが、登録数が限られたため、登録可能性の検証という観点から、集計に加えた。鑑別診断の診療科としては、精神科が最も多く12名(36.4%)であったが、不明が5名(15.2%)含まれた。症状が出てから最初の受診までの期間は、不明が最も多く、15名(45.5%)であった。かかりつけ医の受診については、定期的に受診しているが最も多く、13名(39.4%)であったが、不明も12名(36.4%)と多かった。専門医の受診については、受診している(嘱託医の受診含む)が、27名(81.8%)で多かった。現在治療中の疾患は複数回答で、高血圧が最も多く17名(51.5%)であった。現在治療中の疾患がない者が6名(18.2%)いた。前評価における服薬状況は、ドネペジル塩酸塩を服薬している者が9名(27.3%)、メマンチン塩酸塩を服薬している者が10名(30.3%)、ガランタミン臭化水素酸を服薬している者が2名(6%)、リバスチグミンを利用している者が3名であった。認知症治療薬以外では、抑肝散を服薬している者が、15名(45.5%)、抗精神病薬を服薬している者が10名(30.3%)、抗不安薬を服薬している者が7名(21.2%)、抗パーキンソン薬を服薬している者が、3名(9.1%)、睡眠薬を利用している者が11名(33.3%)であった。利用している薬剤数の平均値は前評価で、 $7.1 \pm 3.4$ 種類であった。

表2-2-14 原因疾患

N=33

		人数	(%)
原因疾患 (複数回答)	アルツハイマー型認知症	31	(93.9)
	血管性認知症	4	(12.1)
	レビー小体型認知症 (認知症を伴うパーキンソン病)	1	( 3.0)
	前頭側頭型認知症	1	( 3.0)
	進行性非流暢性失語、意味性認知症	0	( 0.0)
	原因疾患の特定なし	0	( 0.0)
	その他	0	( 0.0)
鑑別診断の 診療科	精神科	12	(36.4)
	神経内科	4	(12.1)
	老年科	1	( 3.0)
	脳外科	4	(12.1)
	その他	7	(21.2)
	不明	5	(15.2)
症状が出てか ら最初の受診 までの期間	数か月以内	3	( 9.1)
	半年以内	5	(15.2)
	1年以内	5	(15.2)
	3年以内	2	( 6.1)
	それ以上	3	( 9.1)
	不明	15	(45.5)

表2-2-15 鑑別診断の時期と発症時期

N=33

	~H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	不明
鑑別診断の 時期	9	2	3	3	3	3	1	9
発症時期	9	3	2	1	1	2	0	15

表2-2-16 受診の状況

N=33

		人数	(%)
かかりつけ医 の受診	定期的に受診している(3か月以内に受診の予定あり)	13	(39.4)
	不定期に受診している(経過観察のための受診や相談のみ)	8	(24.2)
	不明	12	(36.4)
専門医の受診	受診している(囑託医の受診含む)	27	(81.8)
	受診していない	6	(18.2)
	不明	0	(0.0)
現在治療中の 疾患 (複数回答)	高血圧	17	(51.5)
	脳卒中(後遺症)	5	(15.2)
	心疾患	5	(15.2)
	糖尿病	2	(6.1)
	高脂血症(脂質異常症)	2	(6.1)
	呼吸器疾患	1	(3.0)
	胃腸・肝臓・胆のう疾患	5	(15.2)
	腎臓・前立腺の疾患	5	(15.2)
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症)	3	(9.1)
	外傷	1	(3.0)
	がん	0	(0.0)
	血液・免疫疾患	0	(0.0)
	うつ病	0	(0.0)
	パーキンソン病	2	(6.1)
	目の病気	3	(9.1)
	耳の病気	0	(0.0)
	その他	4	(12.1)
なし	6	(18.2)	

表2-2-17 服薬状況

N=33

	前評価		後評価	
	人数	(%)	人数	(%)
ドネペジ 0.5%1g	0	(0.0)	0	(0.0)
ル塩酸 3mg	0	(0.0)	0	(0.0)
塩・アリ 5mg	7	(21.2)	6	(18.2)
セプト 10mg	2	(6.1)	1	(3.0)
1%1g	0	(0.0)	0	(0.0)
その他の処方	0	(0.0)	0	(0.0)
服薬していない	24	(72.7)	17	(51.5)
後評価未実施	-	-	9	(27.3)
メマンチ 5mg (OD錠含む)	2	(6.1)	1	(3.0)
ン塩酸塩 10mg (OD錠含む)	2	(6.1)	2	(6.1)
20mg (OD錠含む)	6	(18.2)	4	(12.1)
その他の処方	0	(0.0)	0	(0.0)
服薬していない	23	(69.7)	16	(48.5)
後評価未実施	-	-	9	(27.3)
ガラント 4mg (OD錠含む) ×2回	1	(3.0)	1	(3.0)
ミン臭化 8mg (OD錠含む) ×2回	1	(3.0)	1	(3.0)
水素酸 12mg (OD錠含む) ×2回	0	(0.0)	0	(0.0)
OD錠4mg	0	(0.0)	0	(0.0)
その他の処方	0	(0.0)	0	(0.0)
服薬していない	31	(93.9)	21	(63.6)
後評価未実施	-	-	9	(27.3)
リバスチ 4.5mg	2	(6.1)	2	(6.1)
グミン 9mg	0	(0.0)	0	(0.0)
13.5mg	0	(0.0)	0	(0.0)
18mg	1	(3.0)	1	(3.0)
その他の処方	0	(0.0)	0	(0.0)
利用していない	30	(90.9)	20	(60.6)
後評価未実施	-	-	9	(27.3)

表2-2-18 抗認知症薬以外の処方状況

N=33

		前評価		後評価	
		人数	(%)	人数	(%)
抑肝散	利用していない	2	( 6.1)	1	( 3.0)
	抑肝散 2.5 g ×1 回	2	( 6.1)	1	( 3.0)
	抑肝散 2.5 g ×2 回	10	(30.3)	8	(24.2)
	抑肝散 2.5 g ×3 回	0	( 0.0)	0	( 0.0)
	その他の処方	1	( 3.0)	1	( 3.0)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
抗精神病薬	利用している	10	(30.3)	8	(24.2)
	利用していない	23	(69.7)	15	(45.5)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
抗不安薬	利用している	7	(21.2)	2	( 6.1)
	利用していない	26	(78.8)	22	(66.7)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
抗パーキンソン病薬	利用している	3	( 9.1)	1	( 3.0)
	利用していない	30	(90.9)	22	(66.7)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
睡眠薬	利用している	11	(33.3)	10	(30.3)
	利用していない	22	(66.7)	14	(42.4)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)

表2-2-19 現在服薬・利用している薬剤数(1人あたり種類)

N=33

	平均値±SD	最大値	最小値
前評価	7.1 ±3.4	14.0	1.0
後評価	7.8 ±3.3	14.0	2.0

表2-2-20 服薬・利用している薬剤数分布(1人あたり種類)

N=33

	0種類	1種類	2種類	3種類	4種類	5種類	6~10種類	11~15種類	16種類以上	後評価未実施
前評価	0	1	2	3	1	5	15	6	0	-
後評価	0	0	2	0	1	3	12	6	0	9

## 5 認知機能

認知機能は、改訂版長谷川式簡易知能評価スケール：HDS-R で評価した。HDS-R は、最大 30 点で 20 点以下で認知症の疑いがあるとされる認知症のスクリーニングのための尺度である。HDS-R の平均値は、 $4.5 \pm 4.1$  点であり、最大値 17 点、最小値は 0 点であった。分布としては、5~1 点が最も多く 17 名 (51.5%) であった。

表2-2-21 HDS-R の平均値、最大値、最小値

N=33

平均値±SD	最大値	最小値
4.5 ±4.1	17.0	0.0

表2-2-22 HDS-R の分布

N=33

	20 点以上	19~15 点	14~10 点	9~5 点	5~1 点	0 点
人数	0	1	5	3	17	7
(%)	( 0.0)	( 3.0)	(15.2)	( 9.1)	(51.5)	(21.2)

## 6 認知症の症候

認知症の症候は、Dementia Differentiation Questionnaire-43 items : DDQ43 で評価した。DDQ43 は、認知症の病型の特徴を把握し、非アルツハイマー型の認知症を弁別する指標として用いられ、各質問に対して該当・非該当を回答する形式である。最も回答率が多かった項目は、「問9 日時が分からなくなった」であり、30名(90.9%)が該当した。平均選択数が最も多かったのはADD群であり、4.4±1.9点であった。

表2-2-23 DDQ43の該当者

		N=33	
		該当者数	(%)
MCI&NC	問1 しっかりしていて、一人暮らしするのに手助けはほぼ不要	0	( 0.0)
軽度認知障害 または健常	問2 買い物に行けば必要なものを必要なだけ買える	1	( 3.0)
	問3 薬を自分で管理して飲む能力が保たれている	0	( 0.0)
せん妄	問4 この1週間～数か月の間に症状が急激に進んでいる	3	( 9.1)
ADD	問5 お金など大切なものが見つからない盗られたという	12	(36.4)
(アルツハイマー 型認知症)	問6 最初の症状はもの忘れだ	21	(63.6)
	問7 物忘れが主な症状だ	20	(60.6)
	問8 置き忘れやしまい忘れが目立つ	24	(72.7)
	問9 日時が分からなくなった	30	(90.9)
	問10 できないことに言い訳をする	18	(54.5)
	問11 他人の前では取り繕う	19	(57.6)
DLB&PDD	問12 頭のはっきりしているときと、そうでないときの差が激しい	12	(36.4)
(レビー小体型認 知症とパーキンソ ン病に伴う認知 症)	問13 実際にはいない人や動物や物が見える	7	(21.2)
	問14 みえたものに対して、話しかける、追い払う等反応する	5	(15.2)
	問15 誰かが家の中に居るといふ	6	(18.2)
	問16 介護者など身近な人を別人と間違える	6	(18.2)
	問17 小股で歩く	6	(18.2)
	問18 睡眠中に大声や異常な行動をとる	5	(15.2)
	問19 失神(短期間気を失う)や立ちくらみがある	3	( 9.1)
	問20 転倒する	11	(33.3)
	問21 便秘がある	21	(63.6)
	問22 動作が緩慢になった	13	(39.4)
	問23 悲観的である	12	(36.4)
VD	問24 やる気がない	11	(33.3)
(血管性認知症)	問25 しゃべるのが遅く、言葉が不明瞭	8	(24.2)
	問26 手足にまひがある	3	( 9.1)
	問27 飲み込みにくく、むせることがある	6	(18.2)
	問28 感情がもろくなった(涙もろい)	6	(18.2)
	問29 思考が鈍く、返答が遅い	11	(33.3)



		該当者数	(%)
FTD-bv	問 30 最近嗜好の変化があり、甘いものが好きになった	4	(12.1)
(前頭側頭型認知症)	問 31 以前よりも怒りっぽくなった	12	(36.4)
	問 32 同じ経路でぐるぐると歩き回ることがある	10	(30.3)
	問 33 我慢できず、些細なことで激高する	12	(36.4)
	問 34 些細なことでいきなり怒り出す	15	(45.5)
	問 35 こだわりがあるまたはまとめ買いをする	11	(33.3)
	問 36 決まった時間に決まったことをしないと気が済まない	3	(9.1)
	問 37 コロコロと気が変わりやすい	8	(24.2)
	問 38 店から物を持ち去る(万引き)などの反社会的行為がある	4	(12.1)
FTD-bv、アカシジア	問 39 じっとしてられない	9	(27.3)
NPH (正常圧水頭症)	問 40 尿失禁がある	23	(69.7)
	問 41 ボーっとしている	13	(39.4)
	問 42 摺り足で歩く	12	(36.4)
失語症	問 43 言葉が減った	10	(30.3)
	問 44 物の名前が出ない	23	(69.7)

表2-2-24 DDQ43の指標の平均値、最大値、最小値

N=33

	選択数の平均±SD	最大	最小
MCI&NC 3項目	0.0 ±0.2	1.0	0.0
せん妄 1項目	0.1 ±0.3	1.0	0.0
ADD 7項目	4.4 ±1.9	7.0	0.0
DLB&PDD12項目	3.2 ±2.3	9.0	0.0
VD 8項目	2.1 ±2.1	8.0	0.0
FTD-bv 10項目	2.7 ±2.6	8.0	0.0
NPH 3項目	1.5 ±1.0	3.0	0.0
失語症 2項目	1.0 ±0.8	2.0	0.0

## 7 認知症の自覚

認知症の自覚は、認知症初期症状 11 項目質問票 Symptoms of Early Dementia-11 Questionnaire : SED-11Q で評価した。SED-11Q は、認知症の初期症状を発見するための評価表であるが、認知症の人の自己評価の結果と他者評価の結果の差を抽出することにより認知症の病識（自覚）の程度を評価する指標としても用いられる。BPSD スポット調査においては、認知症の病識を評価する指標として本項目を設定している。33 名の回答のうち、自己評価において回答不能が 3 項目以上である項目を分析の対象外とすると、自己評価及び他者評価が回答された件数は 16 件であった。自己評価においてあてはまるとの回答が最も多かった項目は、「問 5 同時に二つの作業を行うと、一つを忘れる」及び「問 6 薬を管理してきちんと内服することができなくなった」であり、それぞれ 11 名 (33.3%) が該当した。他者評価で最も回答が多かった項目は、「問 8 計画を立てられなくなった」であり、16 名 (48.5%) が該当した。他者評価から自己評価を引いた差は、平均 3.4 ± 4.2 点であり、最大値 10.0 点、最小値 -1.0 点であった。また病名告知と介護職員から見た自覚について合わせて回答を求めた。病名告知については、不明が最も多く 14 名 (42.4%) であり、次いで実施していないが 10 名 (30.3%) であった。告知しているケースは、2 名 (6.1%) であった。介護職員から見た病識については、認知症であることを自覚できていない場合があるが最も多く、19 名 (57.6%) であった。不明と回答された者は 10 名 (30.3%) であった。

表2-2-25 SED-11 の回答状況

	自己評価 回答あり (NA3 項目未満)	自己評価 回答あり (3 項目以上 NA あり)	自己評価 回答なし
他者評価回答あり (NA3 項目未満)	16	4	8
他者評価回答あり (3 項目以上 NA あり)	0	1	0
他者評価 回答なし	0	0	4

表2-2-26 SED-11 の各項目の該当者

N=33

上段：あてはまる数（人）、下段：（%）

	自己評価	他者評価
問1 同じことを何回も話したり、尋ねたりする	7 (21.2)	13 (39.4)
問2 出来事の前後関係がわからなくなった	8 (24.2)	12 (36.4)
問3 服装など身の回りに無頓着になった	6 (18.2)	11 (33.3)
問4 水道栓やドアを閉め忘れたり、後かたづけがきちんとできなくなった	4 (12.1)	10 (30.3)
問5 同時に二つの作業を行うと、一つを忘れる	11 (33.3)	16 (48.5)
問6 薬を管理してきちんと内服することができなくなった	11 (33.3)	15 (45.5)
問7 以前はてきぱきできた家事や作業に手間取るようになった	9 (27.3)	13 (39.4)
問8 計画を立てられなくなった	9 (27.3)	16 (48.5)
問9 複雑な話を理解できない	10 (30.3)	16 (48.5)
問10 興味が薄れ、意欲がなくなり、趣味活動などを止めてしまった	4 (12.1)	9 (27.3)
問11 前よりも怒りっぽくなったり、疑い深くなった	8 (24.2)	10 (30.3)

自己評価、他者評価とも3項目以上回答不可のサンプルを除き16サンプルで集計。比率は33ケースを分母として算出した。

表2-2-27 SED-11 の自己評価と他者評価

	平均値±SD	最大値	最小値
自己評価	5.4 ±4.0	11.0	0.0
他者評価	8.8 ±1.9	11.0	5.0
他者評価－自己評価	3.4 ±4.2	10.0	-1.0

※集計データ 16 サンプル

表2-2-28 SED-11 の他者評価－自己評価の分布

N=33

	-1点	0点	1点	2点	3点	4～6 点	7～8 点	9～10 点
人数	2	5	2	0	1	0	3	3

※集計データ 16 サンプル

表2-2-29 病名告知と介護職員からみた自覚

N=33

		人数	(%)
病名告知	実施していない	10	(30.3)
	病名告知している	2	( 6.1)
	認知症であることを伝えている	4	(12.1)
	もの忘れが進んでいるので薬を飲みましょう程度の説明	3	( 9.1)
	不明	14	(42.4)
	実施していない	0	( 0.0)
	介護職員から	ほぼ自分が認知症であることを意識できている	0
見た自覚	認知症であることを自覚できていない場合がある	19	(57.6)
	認知症であることを自覚できていない	4	(12.1)
	不明	10	(30.3)

## 8 うつ状態

うつ状態は、Geriatric Depression Scale 5 items : GDS5 で評価した。GDS5 は高齢者のうつ状態を評価する尺度であり、5 項目について、「はい」または「いいえ」の尺度で回答するスケールであり、2 項目以上に該当するとうつ状態が疑われる。平均点は、 $1.8 \pm 1.5$  点であり、2 点以上の者は 12 名であった。

**表2-2-30 GDS5 の平均値、最大値、最小値**

N=33			
	平均値±SD	最大値	最小値
GDS5 (点)	1.8 ±1.5	4.0	0.0

**表2-2-31 GDS5 の分布**

N=33						
	0 点	1 点	2 点	3 点	4 点	5 点
人数	7	5	2	7	3	0
(%)	(21.2)	(15.2)	(6.1)	(21.2)	(9.1)	(0.0)

NA は表中に表示していないが、比率は 33 ケースを分母として算出した

※2 点以上の人数 : 12 名 (36.4%)

## 9 せん妄

せん妄は、Delirium Screening Tool : DST で評価した。DST は、せん妄の可能性を弁別するスケールであり、A/B/C の 3 領域、合計 11 問の設問から構成される。A 領域 7 問に一つでも該当する場合、B 領域 2 項目の評価を行う。B 領域の一つでも該当する場合、C 領域 2 項目の評価を行い、C 領域の一つでも該当すればせん妄の可能性ありと判断される。せん妄の可能性ありに該当する者は 15 名 (45.5%) であった。

**表2-2-32 DST の該当者**

N=33		
	「せん妄の可能性あり」該当	「せん妄の可能性あり」非該当
人数	15	18
(%)	(45.5)	(54.5)

## 10 認知症の人の発言、行動（選択項目）

認知症の人の発言、行動として選択項目にて、本人が表現する不安や苦痛, 本人が表現するうれしいこと楽しいこと、本人の支援への願い、本人のやりたいこと願いなどを介護者評価にて回答するよう求めた。結果、24件 72.7%から回答が得られた。BPSD 別に記述の数をカウントしたものを表 2-2-35 に示した。（詳細は巻末資料参照）

表2-2-33 認知症の人の発言、行動の回答者数(記述回答)

N=33	
回答数	回答率 (%)
24	(72.7)

表2-2-34 内容別の認知症の人の発言、行動の回答数(記述回答)

N=33		
	回答数	(%)
本人が表現する不安や苦痛	24	(72.7)
本人が表現するうれしいこと楽しいこと	22	(66.7)
本人の支援への願い	21	(63.6)
本人のやりたいこと願い	20	(60.6)

表2-2-35 BPSD 分類別の回答数

N=33					
		本人が表現する不安や苦痛	本人が表現する嬉しいこと、楽しいこと	本人の支援への願い	本人のやりたいことへの願い
食事の障害	食事拒否	3	3	3	3
	食べ始められない	4	4	4	4
	食事が止まる	5	4	5	4
	必要以上に食べようとする	1	0	1	0
	食べたのに、食事を欲しいと訴える	3	2	3	2
	他の人の食事を食べようとする	4	4	3	3
	食事介助拒否	3	3	3	3
	異食	2	1	2	0
	その他	3	2	3	2
BPSD	暴力・暴言	6	5	5	5
	介護への抵抗	3	3	1	2
	大声をあげる、机をたたく等	5	5	5	5
	本人は出たいのに部屋から出てこない	-	-	-	-
	もの盗られ妄想	5	5	5	5
	収集	6	5	5	5
	焦燥・繰り返し	7	7	6	6
	その他のBPSD	3	3	3	3

### III エンドポイント

#### 1 BPSD、意欲、客観的 QOL

BPSD スポット調査は、BPSD の軽減に資するケアを明らかにすることを目指しており、エンドポイントとしては Neuropsychiatric Inventory Brief Questionnaire Form: NPI-Q を採用している。意欲の軽減や QOL との関係を明らかにするため、Vitaricity Index, short QOL-D を項目として採用している。それぞれの前評価、後評価における平均値、標準偏差、最大値、最小値を表 2-3-1 に示した。後評価が未実施のケースが 9 ケース有り単純な比較ができないが、NPI-Q は後評価で平均値が減少（すなわち BPSD が軽減）し、Vitaricity Index, short QOL-D は、平均値が上昇していた（これらは得点が高いほどよい状態を示す）。NPI-Q の分布では、0 点から 10 点の者が最も多く、18 名（54.5%）であった。前評価と後評価がそろっている 24 ケースについて、変化量の分布を 5 点刻みで確認したところ、1~5 点減少が最も多く、14 件（58.3%）であった。

表2-3-1 NPI-Q, Vitaricity Index, short QOL-D の平均値、最大値、最小値

	平均値±SD		最大値		最小値	
	前評価 (N=33)	後評価 (n=24)	前評価 (N=33)	後評価 (n=24)	前評価 (N=33)	後評価 (n=24)
NPI-Q (80 点)	12.4 ±10.1	10.5 ±9.3	38.0	36.0	0.0	0.0
重症度得点 (50 点)	5.5±3.8	5.0±3.8	14.0	14.0	0.0	0.0
負担度得点 (30 点)	6.9±6.6	5.5±5.7	24.0	22.0	0.0	0.0
Vitaricity Index (10 点)	5.2±1.4	6.9±1.8	8.0	10.0	2.0	4.0
short QOL-D (36 点)	24.5 ±4.2	25.5 ±4.3	33.0	35.0	16.0	20.0

表2-3-2 NPI-Q の分布(前評価・全回答者)

N=33

上段：あてはまる数（人）、下段：（%）

	0~10 点	11~20 点	21~30 点	31~40 点	41~50 点	51~60 点	61~70 点	71~80 点
前評価	18 (54.5)	7 (21.2)	5 (15.2)	3 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

表2-3-3 NPI-Q の分布(前評価・後評価、両方の回答者)

n=24

上段：あてはまる数(人)、下段：(%)

	0~10点	11~20点	21~30点	31~40点	41~50点	51~60点	61~70点	71~80点
前評価	12 (50.0)	6 (25.0)	4 (16.7)	2 ( 8.3)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
後評価	14 (58.3)	7 (29.2)	2 ( 8.3)	1 ( 4.2)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)

表2-3-4 NPI-Q の変化量

n=24

	11点以上 減少	6~10点減少	1~5点減少	0~4点増	5点以上増
人数	1	4	14	4	1
(%)	( 4.2)	(16.7)	(58.3)	(16.7)	( 4.2)

表2-3-5 Vitarity Index の分布(前評価・全回答者)

N=33

上段：あてはまる数(人)、下段：(%)

	0点	1~2点	3~4点	5~6点	7~8点	9~10点
前評価	0 ( 0.0)	1 ( 3.0)	9 (27.3)	16 (48.5)	7 (21.2)	0 ( 0.0)

表2-3-6 Vitarity Index の分布(前評価・後評価、両方の回答者)

n=24

上段：あてはまる数(人)、下段：(%)

	0点	1~2点	3~4点	5~6点	7~8点	9~10点
前評価	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	7 (29.2)	11 (45.8)	6 (25.0)	0 ( 0.0)
後評価	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	2 ( 8.3)	9 (37.5)	6 (25.0)	7 (29.2)



表2-3-7 short QOL-D の分布(前評価・全回答者)

N=33

上段：あてはまる数(人)、下段：(%)

	9点未満	9~12点	13~16点	17~20点	21~24点	25~28点	29~32点	33~36点
前評価	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.0)	3 (9.1)	15 (45.5)	6 (18.2)	7 (21.2)	1 (3.0)

表2-3-8 short QOL-D の分布(前評価・後評価、両方の回答者)

n=24

上段：あてはまる数(人)、下段：(%)

	9点未満	9~12点	13~16点	17~20点	21~24点	25~28点	29~32点	33~36点
前評価	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.2)	1 (4.2)	11 (45.8)	6 (25.0)	4 (16.7)	1 (4.2)
後評価	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.3)	8 (33.3)	10 (41.7)	1 (4.2)	3 (12.5)

## 2 主観的 QOL (選択項目)

認知症の人の主観的 QOL を確認する項目として、選択式で QOL-AD の評価を求めた。結果、前評価・後評価とも回答が得られたのは、17 件であった。また、前評価は行ったもの後評価が未実施だったケースが 2 件、前評価は行わなかったが、後評価を行ったケースが 2 件あった。前評価も後評価も行われなかったケースは 12 件であった。QOL-AD の前評価の平均値は、 $28.8 \pm 4.1$  点であり、後評価の平均値は  $28.5 \pm 6.2$  点であった。

表2-3-9 QOL-AD の回答数

N=33

	前評価回答数	前評価未実施
後評価回答数	17	2
後評価未実施	2	12

表2-3-10 QOL-AD の平均値、最大値、最小値

平均値±SD		最大値		最小値	
前評価	後評価	前評価	後評価	前評価	後評価
n=19	n=19	n=19	n=19	n=19	n=19
$28.8 \pm 4.1$	$28.5 \pm 6.2$	34.0	38.0	17.0	16.0

表2-3-11 QOL-AD の分布(前評価・全回答者)

上段：あてはまる数 (人)、下段：(%)、n=19

	13 点未満	13~20 点	21~28 点	29~36 点	37~44 点	45~52 点
前評価	0 ( 0.0)	1 ( 5.3)	7 (36.8)	11 (57.9)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)

表2-3-12 QOL-AD の分布(前評価・後評価、両方の回答者)

上段：あてはまる数 (人)、下段：(%)、n=17

	13 点未満	13~20 点	21~28 点	29~36 点	37~44 点	45~52 点
前評価	0 ( 0.0)	1 ( 5.9)	7 (41.2)	9 (52.9)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
後評価	0 ( 0.0)	2 (11.8)	7 (41.2)	8 (47.1)	2 (11.8)	0 ( 0.0)

#### IV 認知症の人に対して実施するケア等

##### 1 過去1週間の生活

過去1週間の生活においては、「役割や誰かの役に立つ機会」や、「楽しみや趣味の活動」、「ゆっくりとくつろぐ時間」、「家族や介護職、友人等と交流する機会・一緒に過ごす機会」「居住する建物の外に出る機会」の頻度について、それぞれ5件法で尋ねた。「役割や誰かの役に立つ機会」は、前評価で「たまにある」が最も多く、10名(30.3%)であり「楽しみや趣味の活動」は、「たまにある」が最も多く、13名(39.4%)であった。また、「ゆっくりとくつろぐ時間」は、「よくある」が最も多く、13名(39.4%)であり、「家族や介護職、友人等と交流する機会・一緒に過ごす機会」は、「ほぼ毎日ある」が最も多く、16名(48.5%)であった。「居住する建物の外に出る機会」は、「ほとんどない」が12名(36.4%)と最も多かった。

表2-3-13 過去1週間の生活についての回答

N=33

設問	選択肢	前評価		後評価	
		人数	(%)	人数	(%)
問1 過去1週間の生活の中で役割や誰かの役に立つ機会がありましたか	ほぼ毎日ある(7・6日)	4	(12.1)	6	(18.2)
	よくある(5・4日)	3	(9.1)	3	(9.1)
	たまにある(3・2日)	10	(30.3)	8	(24.2)
	ほとんどない(1日)	9	(27.3)	4	(12.1)
	全くない(0日)	7	(21.2)	3	(9.1)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
問2 過去1週間の生活の中で、楽しみや趣味の活動をしましたか	ほぼ毎日ある(7・6日)	4	(12.1)	5	(15.2)
	よくある(5・4日)	5	(15.2)	7	(21.2)
	たまにある(3・2日)	13	(39.4)	8	(24.2)
	ほとんどない(1日)	8	(24.2)	2	(6.1)
	全くない(0日)	3	(9.1)	2	(6.1)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
問3 過去1週間の生活の中で、ゆっくりとくつろぐ時間はありますか	ほぼ毎日ある(7・6日)	11	(33.3)	11	(33.3)
	よくある(5・4日)	13	(39.4)	9	(27.3)
	たまにある(3・2日)	7	(21.2)	3	(9.1)
	ほとんどない(1日)	2	(6.1)	1	(3.0)
	全くない(0日)	0	(0.0)	0	(0.0)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
問4 過去1週間の生活の中で、家族や介護職、友人等と交流する機会・一緒に過ごす機会がありましたか	ほぼ毎日ある(7・6日)	16	(48.5)	12	(36.4)
	よくある(5・4日)	4	(12.1)	7	(21.2)
	たまにある(3・2日)	8	(24.2)	2	(6.1)
	ほとんどない(1日)	5	(15.2)	3	(9.1)
	全くない(0日)	0	(0.0)	0	(0.0)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)

	ほぼ毎日ある (7・6日)	2	(6.1)	2	(6.1)
問5	よくある (5・4日)	7	(21.2)	3	(9.1)
過去1週間の生活の中で、居住する建物の外に出る機会がありましたか	たまにある (3・2日)	5	(15.2)	6	(18.2)
	ほとんどない (1日)	12	(36.4)	7	(21.2)
	全くない (0日)	7	(21.2)	6	(18.2)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)

## 2 人間関係 (配偶者、家族親戚、友人、スタッフ)

人間関係について、「家族親戚」「友人」「介護スタッフ等」に分けて、あったり話をしたりする人数と、その際うれしそうにするかどうかを尋ねた。「あったり話をしたりする家族や親せき」は、1人が最も多く、12名(36.4%)であった。「あったり話をしたりする友人」は2人が最も多く、5名(15.2%)であり、「あったり話をしたりする介護スタッフ等」は、9人以上が多く、18名(54.5%)であった。それぞれ非該当を除けば、嬉しそうであるケースが最も多かった。

表2-3-14 人間関係についての回答

N=33

		前評価		後評価	
		人数	(%)	人数	(%)
問1 配偶者の有無についてあてはまる項目を一つ選んでください	有 (内縁含む)	11	(33.3)		
	死別	21	(63.6)		
	未婚	1	(3.0)		
	不明	0	(0.0)		
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
問2 ここ1週間であったり話をしたりする家族や親せきは何人いましたか	いない	5	(15.2)	3	(9.1)
	1人	12	(36.4)	11	(33.3)
	2人	11	(33.3)	7	(21.2)
	3~4人	4	(12.1)	1	(3.0)
	5~8人	1	(3.0)	2	(5.0)
	9人以上	0	(0.0)	0	(0.0)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
問3 ここ1週間であったり話をしたりする友人は何人いましたか	いない	23	(69.7)	17	(51.5)
	1人	2	(6.1)	3	(9.1)
	2人	5	(15.2)	1	(3.0)
	3~4人	0	(0.0)	1	(3.0)
	5~8人	3	(9.1)	2	(6.1)
	9人以上	0	(0.0)	0	(0.0)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
問4 ここ1週間であったり話をしたりする介護スタッフ等は何人いましたか	いない	0	(0.0)	1	(3.0)
	1人	0	(0.0)	0	(0.0)
	2人	0	(0.0)	0	(0.0)
	3~4人	2	(6.1)	3	(9.1)
	5~8人	13	(39.4)	7	(21.2)
	9人以上	18	(54.5)	13	(39.4)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)

問5 家族に会った時に、嬉しそうにしますか	非該当	0	( 0.0)	1	( 3.0)
	うれしそうである	29	(87.9)	18	(54.5)
	うれしそうではない	3	( 9.1)	4	(12.1)
	わからない	1	( 3.0)	1	( 3.0)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
問6 友人に会った時に、嬉しそうにしますか	非該当	16	(48.5)	13	(39.4)
	うれしそうである	11	(33.3)	8	(24.2)
	うれしそうではない	4	(12.1)	2	( 6.1)
	わからない	2	( 6.1)	1	( 3.0)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)
問7 スタッフに会った時に、嬉しそうにしますか	非該当	0	( 0.0)	0	( 0.0)
	うれしそうである	21	(63.6)	19	(57.6)
	うれしそうではない	3	( 9.1)	0	( 0.0)
	わからない	9	(27.3)	5	(15.2)
	後評価未実施	-	-	9	(27.3)

### 3 身体的リハビリテーション・療法等（選択項目）

身体的リハ、回想法、音楽療法、芸術療法、タッチケア、化粧、学習、その他について、実施状況を尋ねた。本項目に回答したケースは21件であり、回答率が最も高かったのは、「その他」の14件(42.4%)項目であった。次いで、音楽療法及びタッチケアが9件(27.3%)で続いた。

表2-3-15 身体的リハビリテーション・療法別の回答数(複数回答)

N=33

	前評価		後評価	
	回答数	回答率 (%)	回答数	回答率 (%)
実施者数	21	(63.6)	15	(45.5)
身体的リハ	8	(24.2)	8	(24.2)
回想法	6	(18.2)	5	(15.2)
音楽療法	9	(27.3)	10	(30.3)
芸術療法	4	(12.1)	2	(6.1)
タッチケア	9	(27.3)	6	(18.2)
化粧	2	(6.1)	2	(6.1)
学習	7	(21.2)	4	(12.1)
その他	14	(42.4)	11	(33.3)
後評価未実施	-	(-)	9	(27.3)

\*1項目でも選択したケースが何ケースあったか(延べではない)  
比率は33ケースを分母として算出した

表2-3-16 身体的リハビリテーション・療法別の頻度・時間

分類	設問	前評価	後評価	
身体的リハビリ	実施ケース数	8 (n)	8 (n)	
	実施した頻度	5.5回/月	8.8回/月	
	1回あたりの時間	2.1時間/回	5.3時間/回	
	集中して参加できた時間	100~75%参加	3 (37.5)	1 (12.5)
		75%~50%	2 (25.0)	3 (37.5)
		50%~25%	0 (0.0)	0 (0.0)
		25%以下	2 (25.0)	4 (50.0)
回想法	実施ケース数	6 (n)	5 (n)	
	実施した頻度	3.0回/月	2.3回/月	
	1回あたりの時間	0.4時間/回	0.3時間/回	
	集中して参加できた時間	100~75%参加	2 (33.3)	1 (20.0)
		75%~50%	1 (16.7)	0 (0.0)
		50%~25%	2 (33.3)	4 (80.0)
		25%以下	1 (16.7)	0 (0.0)

分類	設問	前評価	後評価
音楽療法	実施ケース数	9 (n)	10 (n)
	実施した頻度	5.4 回/月	6.9 回/月
	1 回あたりの時間	0.9 時間/回	0.6 時間/回
	集中して参加できた時間	100~75%参加 1 (11.1)	2 (20.0)
	75%~50%	2 (22.2)	0 (0.0)
	50%~25%	2 (22.2)	4 (40.0)
	25%以下	4 (44.4)	4 (40.0)
芸術療法	実施ケース数	4 (n)	2 (n)
	実施した頻度	3.0 回/月	0.5 回/月
	1 回あたりの時間	0.6 時間/回	0.5 時間/回
	集中して参加できた時間	100~75%参加 2 (50.0)	1 (50.0)
	75%~50%	0 (0.0)	0 (0.0)
	50%~25%	1 (25.0)	0 (0.0)
	25%以下	1 (25.0)	1 (50.0)
タッチケア	実施ケース数	9 (n)	6 (n)
	実施した頻度	8.1 回/月	18.3 回/月
	1 回あたりの時間	0.3 時間/回	0.4 時間/回
	集中して参加できた時間	100~75%参加 3 (33.3)	1 (16.7)
	75%~50%	0 (0.0)	2 (33.3)
	50%~25%	2 (22.2)	1 (16.7)
	25%以下	3 (33.3)	2 (33.3)
化粧	実施ケース数	2 (n)	2 (n)
	実施した頻度	1.0 回/月	0.5 回/月
	1 回あたりの時間	0.5 時間/回	0.5 時間/回
	集中して参加できた時間	100~75%参加 1 (50.0)	1 (50.0)
	75%~50%	0 (0.0)	0 (0.0)
	50%~25%	1 (50.0)	1 (50.0)
	25%以下	0 (0.0)	0 (0.0)
学習	実施ケース数	7 (n)	4 (n)
	実施した頻度	6.1 回/月	3.3 回/月
	1 回あたりの時間	0.4 時間/回	0.4 時間/回
	集中して参加できた時間	100~75%参加 0 (0.0)	1 (25.0)
	75%~50%	2 (28.6)	2 (50.0)
	50%~25%	2 (28.6)	1 (25.0)
	25%以下	1 (14.3)	0 (0.0)
その他	実施ケース数	14 (n)	11 (n)
	実施した頻度	12.3 回/月	10.6 回/月
	1 回あたりの時間	0.9 時間/回	0.5 時間/回
	集中して参加できた時間	100~75%参加 2 (14.3)	1 (9.1)
	75%~50%	4 (28.6)	2 (18.2)
	50%~25%	1 (7.1)	3 (27.3)
	25%以下	6 (42.9)	5 (45.5)

NAは表中に表示していないが、「集中して参加できた時間」の比率は各 n を分母として算出した

#### 4 ポジティブケア（優先順位が高いケアと意図した理由、全体集計のみ）（選択項目）

ポジティブケアとして、特に優先順位の高いケアについて自由記述による回答を求め、そのケアをどのような意図で行っているかについて、QOL-ADの項目を参考にして選択肢を作成し、該当するかどうかを尋ねた。回答数が多かったのは、「認知症の人の気分がよくなるため」のケアであり、61件(37.0%)の回答が得られた。次いで、「認知症の人の活力、気力、元気のため」のケアが、54件(32.7%)の回答が得られた。

**表2-3-13 優先順位が高いケアの回答数**

N=165 (=5×33)

	回答数	回答率 (%)
前評価	76	(46.1)
後評価	58	(35.2)

NAは、集計に含めていない

**表2-3-14 優先順位が高いケアと意図した理由の全体集計**

N=165 (=5×33)

	前評価		後評価	
	回答数	(%)	回答数	(%)
認知症の人の身体的健康のため	44	(26.7)	31	(18.8)
認知症の人の活力、気力、元気のため	54	(32.7)	48	(29.1)
認知症の人の気分がよくなるため	61	(37.0)	51	(30.9)
認知症の人にとって生活環境が快適になるため	40	(24.2)	34	(20.6)
認知症の人の記憶のサポートのため	31	(18.8)	29	(17.6)
認知症の人と家族との関係を良好にする (あるいは良好に保つ)ため	15	(9.1)	11	(6.7)
認知症の人と配偶者との関係を良好にする (あるいは良好に保つ)ため	4	(2.4)	7	(4.2)
認知症の人とその友人との現在の関係を良好にする (あるいは良好に保つ)ため	16	(9.7)	9	(5.5)
認知症の人が、自分自身について良いと感じられるため	42	(25.5)	32	(19.4)
認知症の人が家の雑用、その他、やらなくてはならないことをこなす	14	(8.5)	7	(4.2)
認知症の人が何か楽しいことをするため	30	(18.2)	20	(12.1)
金銭的、つまり今の経済状態について認知症の人が満足するため	0	(0.0)	1	(0.6)
認知症の人が自分の人生に満足できるようにするため	33	(20.0)	32	(19.4)
その他	6	(3.6)	7	(4.2)

NAは、集計に含めていない



### 第3部 BPSD スポット調査：食事に関する BPSD とケア編

ここからは、食事に関する BPSD についての回答結果を掲載する。第1部1位置づけで述べたとおり、これ以降は、東京・仙台・大府センターごとに分担して記述する分冊部分となることに留意されたい。

#### 1 食事に関する BPSD の選択数と選択率

食事に関する BPSD は、「食事を食べるのを拒否する」「食事が食べ始められない（拒否しているわけではない）」「食事が途中で止まる」「必要以上に食事を食べようとする」「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」「他の人の食事を食べようとする（施設）」「食事介助を拒否する」「食べられないものを食べようとする」「その他（食事等に関する課題）」の9領域を設けた。それぞれの課題の選択数と選択率を表3-1-1に示した。最も多かった領域は、「食事が食べ始められない（拒否しているわけではない）」「食事が途中で止まる」であり、それぞれ7件（21.2%）であった。

表3-1-1 食事に関する BPSD の選択数と選択率

N=33

	選択数	選択率
食事を食べるのを拒否する	4	12.1%
食事が食べ始められない（拒否しているわけではない）	7	21.2%
食事が途中で止まる	7	21.2%
必要以上に食事を食べようとする	2	6.0%
食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える	5	15.2%
他の人の食事を食べようとする（施設）	4	12.1%
食事介助を拒否する	4	12.1%
食べられないものを食べようとする	3	9.1%
その他（食事等に関する課題）	3	9.1%

## 2 BPSD 別の前評価・後評価の結果

ここからは、食事に関する BPSD 別に、重症度・頻度、介護者が想定している主な原因、対応するケア（前評価・後評価）の結果を示す。

### 1) 食事を食べるのを拒否する

#### (1) 有無

「食事を食べるのを拒否する」に回答が得られたケースは4ケース12.1%であった。

**表3-2-1 食事を食べるのを拒否するの選択数と選択率**

N=33	
選択数	選択率
4	12.1%

#### (2) 重症度・頻度

「食事を食べるのを拒否する」の重症度・頻度は、下表3-2-2、3-2-3のとおりであった。前評価と後評価で比較したところ、改善したケースが2ケースあった。

**表3-2-2 「食事を食べるのを拒否する」の重症度**

	n=4*課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
激しい拒否	0	0.0%	0	0.0%
強い拒否	1	25.0%	0	0.0%
中等度の拒否	2	50.0%	1	25.0%
軽度の拒否	1	25.0%	2	50.0%
後評価なし	-	-	1	25.0%

**表3-2-3 「食事を食べるのを拒否する」の頻度**

	n=4*課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
いつもある (100%~86%)	0	0.0%	0	0.0%
よくある (85~51%)	2	50.0%	0	0.0%
たまにある (50~26%)	2	50.0%	0	0.0%
少しある (25%~1%)	0	0.0%	3	75.0%
後評価なし	-	-	1	25.0%

**表3-2-4 「食事を食べるのを拒否する」の改善**

有効回答数	改善数	維持数	悪化数
2	2	0	0

(3) 介護者が想定している主な原因（複数回答）

介護者が想定している原因の回答は下表3-2-5のとおりであった。後評価において、原因と評価された数が最も多かったのは、「生きる意欲の喪失（生活に楽しみがなく、食べてもしょうがないと思う）」「その他」の2件（50.0%）であった。

**表3-2-5 食事を食べるのを拒否する原因**

n=4\*課題選択数

	前評価		後評価	
	選択数	選択率	選択数	選択率
空腹でない	1	25.0%	1	25.0%
生きる意欲の喪失（生活に楽しみがなく、食べてもしょうがないと思う）	2	50.0%	2	50.0%
食事が食事だと思わない（失認）	0	0.0%	1	25.0%
食事が不快（嫌いな食べ物である等）	1	25.0%	1	25.0%
食事介助が不快（無理に食べさせられる）	1	25.0%	0	0.0%
食事環境が不快（近くの席に嫌いな人がいる、食事中叱責される、うるさいなど）	1	25.0%	0	0.0%
見当識障害（今の場所、今の時間、相手がわからない、今ここにいていいと思えない）	1	25.0%	1	25.0%
食事を誘った相手がわからない、嫌い	2	50.0%	1	25.0%
体調が悪い（便秘、下痢、歯痛、口内炎、その他の痛みなど）	2	50.0%	1	25.0%
ドネペジル（アリセプト）等治療薬の影響	0	0.0%	0	0.0%
不明	0	0.0%	0	0.0%
その他	3	75.0%	2	50.0%

(4) 「食事を食べるのを拒否する」に対応するケア（中項目）

BPSD スポット調査ではケア項目として 21 項目の中分類を設定し、中分類ごとにさらに詳細な小分類のケア項目を設定している。BPSD 単位でみると必ずしもこれらのケアすべてが、すべての BPSD に対応しているとは限らない。食事を食べるのを拒否するに対するケアは、中項目で 21 領域のケアを設定している。小分類のうち、前評価で実施が選択され、後評価において実施率 100%～75%であり、介護者によって有効と評価されたケアが一つでもある場合、その中項目を有効とみなし、21 領域の中項目について有効であったケアの実施数を数えたところ、表 3-2-6 のとおりとなった。最も有効と評価された数が多かったのは、「会話内容の調整」「会話方法」「その他ケア」であり、4 件（100.0%）であった。

表3-2-6 「食事を食べるのを拒否する」に有効と評価されたケア(中項目)

n=4

	有効		非該当	
	数	%	数	%
人数調整	1	25.0%	3	75.0%
安定化	2	50.0%	2	50.0%
席の位置調整	2	50.0%	2	50.0%
居室環境の調整	1	25.0%	3	75.0%
記憶補助環境	1	25.0%	3	75.0%
刺激調整	3	75.0%	1	25.0%
会話内容の調整	4	100.0%	0	0.0%
会話方法	4	100.0%	0	0.0%
会話状況	2	50.0%	2	50.0%
接触量	3	75.0%	1	25.0%
非言語的交流	2	50.0%	2	50.0%
生活行為	0	0.0%	4	100.0%
趣味活動	1	25.0%	3	75.0%
外出支援	1	25.0%	3	75.0%
医療	1	25.0%	3	75.0%
アセスメント	1	25.0%	3	75.0%
他者との関係支援	1	25.0%	3	75.0%
家族関係支援	1	25.0%	3	75.0%
ケア方法の統一	2	50.0%	2	50.0%
職員の調整	1	25.0%	3	75.0%
その他ケア	4	100.0%	0	0.0%

(5) 食事を拒否するに対応するケア（詳細）

食事を拒否するに対応するケアの前評価における選択率、後評価における実施率と有効性の評価は下表3-2-7のとおりであった。後評価において、「有効」と評価された数が最も多かったのは、「食べるのを拒否している時の本人の気持ちに共感を示す」「好きな食べ物を準備する」の4件であった。

表3-2-7 「食事を食べるのを拒否する」に対応するケア

n=4

中項目	選択肢	前評価選択率	後評価			
			実施率	有効性		
人数調整	食事するメンバーを調整する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (100%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
安定化	普段の生活で落ち着ける場所を作る	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 有効	2 (67%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (33%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
席の位置調整	食事する席を調整する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	2 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効	2 (100%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
居室環境の調整	居室で食べられるようにする	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (100%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
記憶補助環境	時間やスケジュールが分かるようにする（食事の時間だとわかるようにする）	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (100%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
刺激調整	視覚刺激の少ない場所で食べる	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (100%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	うるさくない場所で食べる	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	3 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効	3 (100%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)

			<input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
会話内容の調整	食事を食べることを前提として誘うのではなく、食事を食べるかどうかをまず尋ねる	4 (100%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (25%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (75%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 1 (25%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事を拒否する理由を尋ねる	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 1 (33%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (33%)
会話内容の調整	食事の内容を説明する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	その場での金銭負担は必要ないということを説明する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	今どこにいるか説明する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	今何をしているかを説明する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介護者は誰か説明する(介護者であることを説明する)	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常的に本人の好きな話題で会話する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事を誘う際に本人の好きな話題で会話する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)

			□25～0% 0 (0%)	□判別できない 0 (0%)
	日常的に感謝・賞賛・肯定的な言葉を使ってコミュニケーションする	2 (50%)	□100～75% 1 (50%) □75～50% 1 (50%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 2 (100%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
	食事を誘う際に感謝・賞賛・肯定的な言葉を使ってコミュニケーションする	1 (25%)	□100～75% 0 (0%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 1 (100%) □25～0% 0 (0%)	□有効 0 (0%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 1 (100%)
	日常的に頼りにしていることを伝える	1 (25%)	□100～75% 0 (0%) □75～50% 1 (100%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 1 (100%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
	食事を誘う際に頼りにしていることを伝える	1 (25%)	□100～75% 0 (0%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 1 (100%) □25～0% 0 (0%)	□有効 0 (0%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 1 (100%)
会話方法	食事を食べたくないという本人の意向を否定しない	4 (100%)	□100～75% 3 (75%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 1 (25%)	□有効 3 (75%) □有効でない 1 (25%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
	食事を誘う際、傾聴、受容に心がける	3 (75%)	□100～75% 3 (100%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 3 (100%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
	食べるのを拒否している時の本人の気持ちに共感を示す	4 (100%)	□100～75% 3 (75%) □75～50% 1 (25%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 4 (100%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
	食事を誘う際の会話スピードを調整する	2 (50%)	□100～75% 1 (50%) □75～50% 1 (50%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 1 (50%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 1 (50%)
	日常のやり取りにおいて、会話スピードを調整する	2 (50%)	□100～75% 1 (50%) □75～50% 1 (50%) □50～25% 0 (0%)	□有効 1 (50%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%)

			□25～0% 0 (0%)	□判別できない 1 (50%)
	食事を誘う際の言葉かけを短くする	2 (50%)	□100～75% 2 (100%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 2 (100%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
	日常のやり取りにおいて、言葉かけを短くする	1 (25%)	□100～75% 1 (100%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 1 (100%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
	食事を誘う際に本人が分かる言葉を使用する	3 (75%)	□100～75% 2 (67%) □75～50% 1 (33%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 1 (33%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 2 (67%)
	日常のやり取りにおいて、本人がわかる言葉を使用する	2 (50%)	□100～75% 1 (50%) □75～50% 1 (50%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 1 (50%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 1 (50%)
会話状況	静かな環境で、一人のときに誘う	1 (25%)	□100～75% 1 (100%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 1 (100%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
	食事を誘うタイミングを工夫する	3 (75%)	□100～75% 3 (100%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 2 (67%) □有効でない 1 (33%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
接触量	普段の生活で声掛け・会話・交流を増やす	3 (75%)	□100～75% 2 (67%) □75～50% 1 (33%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 3 (100%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
	普段の生活で付き添い、見守りを増やす	2 (50%)	□100～75% 2 (100%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 0 (0%) □25～0% 0 (0%)	□有効 2 (100%) □有効でない 0 (0%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)
非言語的交流	食事の声掛けをせず、本人が席に着くのを待つ	1 (25%)	□100～75% 0 (0%) □75～50% 0 (0%) □50～25% 1 (100%) □25～0% 0 (0%)	□有効 0 (0%) □有効でない 1 (100%) □悪い影響 0 (0%) □判別できない 0 (0%)



	食事を誘う際のスキミングを調整する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事を誘う際の表情・身振りを調整する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
生活行為	日常生活の中で軽作業を定期的役割とする	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常生活の中でリーダー、指導者の役割を作る	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常的な仕事や日課を継続する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	活動量を増やし、空腹になりやすくする	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
趣味活動	自宅で以前していた趣味活動を続ける	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
	好きな活動を実施	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	体操、レクリエーションへの参加	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	屋外のレク、行事、活動へ参加する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

			<input type="checkbox"/> 50～25% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 1 (50%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
外出支援	自宅への外出	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	一時的に戸外（建物の外）に出る	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (100%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事前に一時的に戸外（建物の外）に出る	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常的に好きな場所へ外出し見守る	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
医療	受診する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	口内炎の治療	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	入れ歯の調整	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	便秘の治療	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
アセスメント	食事を拒否する理由を再度情報収集する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 数 (%) <input type="checkbox"/> 75～50% 数 (%) <input type="checkbox"/> 50～25% 数 (%) <input type="checkbox"/> 25～0% 数 (%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	食事を拒否する際の本人の発言を情報収集する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事を拒否しないときの状況について情報収集する	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 3 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	どのような時に食事を拒否するのか情報収集する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	認知機能障害によって何ができなくなっているか情報収集する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	認知機能障害があってもできることを情報収集する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人の好みやこだわりについて情報収集する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事を拒否する理由を再度分析する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
他者との関係支援	他の利用者に食事に誘ってもらう	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	仲の悪い人と離す	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	仲の良い人と過ごす支援	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

			<input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	他の高齢者との交流促進	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	近隣、知人との交流支援	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
家族関係支援	家族に原因やケアとして心当たりのあることを尋ねる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	家族（お墓、位牌）との接触機会を増やす（面会、訪問、電話）	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	家族（お墓、位牌）との接触機会を減らす（面会、訪問、電話）	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
ケア方法の統一	食事を拒否する理由をチームで共有する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事の誘い方をチームで確認する	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (33%)
	食事の誘い方をチームで検討する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
職員の調整（専属、性別、変更等）	特定の職員が声をかける	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	声をかける職員の性別を変える	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	声をかける職員を変更する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
その他	朝日光を浴びる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事のリズムを整える(毎日同じ時間に食事がとれるように調整する)	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人が使える、カレンダーや時計を身近なところに置く	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 1 (50%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	脱水にならないように適切に水分摂取する	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	寝る前に食事をとらないようにする	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	昼寝をやめる	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	就寝中の体位変換やおむつ交換の回数を減らす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	就寝中の体位変換やおむつ交換のタ	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

イメージを調整する		<input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の室温・湿度の調整	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の居室の照明の調整	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の寝具の調整	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
好きな食べ物を準備する	4 (100%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (25%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 4 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
食事を誘う声かけの順番を調整する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
食事の時間を調整する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (100%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
外食する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 1 (100%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
調理や配膳を手伝ってもらう	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
献立の掲示や説明を行う	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)

	日光を浴びるなど、 本人の覚醒レベル を上げてから食事 を始める	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
	自由記述：	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75%    1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0%    1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効    1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)

2) 食事が食べ始められない

(1) 有無

「食事が食べ始められない」に回答が得られたケースは7ケース 21.2%であった。

**表3-2-8 介護への抵抗の選択数と選択率**

N=33	
選択数	選択率
7	21.2%

(2) 重症度・頻度

「食事が食べ始められない」の重症度・頻度は、下表3-2-9、3-2-10のとおりであった。訴えの重症度と頻度を乗じ、前評価と後評価で比較したところ、改善したケースが2ケースあった。

**表3-2-9 「食事が食べ始められない」の重症度**

	n=7*課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
常に支援が必要	0	0.0%	0	0.0%
ほぼ支援が必要	5	71.4%	3	42.9%
たまに支援が必要	1	14.3%	2	28.6%
少し支援が必要	0	0.0%	2	28.6%
無回答	1	14.3%	0	0.0%

**表3-2-10 「食事が食べ始められない」の頻度**

	n=7*課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
いつもある (100%~86%)	2	28.6%	2	28.6%
よくある (85~51%)	3	42.9%	1	14.3%
たまにある (50~26%)	1	14.3%	1	14.3%
少しある (25%~1%)	1	14.3%	3	42.9%
無回答	0	0.0%	0	0.0%

**表3-2-11 「食事が食べ始められない」の改善**

有効回答数	改善数	維持数	悪化数
4	0	4	0



(3) 介護者が想定している主な原因（複数回答）

介護者が想定している原因の回答は下表3-2-12のとおりであった。後評価において、原因と評価された数が最も多かったのは、「食事が食事だとわからない(失認)」の4件(57.1%)であった。

表3-2-12 「食事が食べ始められない」の原因

n=7\*課題選択数

	前評価		後評価	
	選択数	選択率	選択数	選択率
食事が食事だとわからない（失認）	4	57.1%	4	57.1%
待つと食べるのに促すため食べない（観念運動失行）	0	0.0%	1	14.3%
食具の使い方がわからない	3	42.9%	3	42.9%
覚醒レベルが低い、せん妄	1	14.3%	1	14.3%
意欲の低下	3	42.9%	3	42.9%
食事に集中出来ない・気が散る（注意機能が低い）	4	57.1%	3	42.9%
器が多く、混乱する	3	42.9%	2	28.6%
ドネペジル（アリセプト）等治療薬の影響	0	0.0%	0	0.0%
不明	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	1	14.3%

(4) 「食事が食べ始められない」に対応するケア（中項目）

「食事が食べ始められない」に対するケアは、中項目で 19 領域のケアから構成されており、それぞれについてさらに詳細な小分類を設定している。小分類のうち、前評価で実施が選択され、後評価において実施率 100%～75%であり、介護者によって有効と評価されたケアが一つでもある場合、その中項目を有効とみなし、19 領域の中項目について有効であったケアの実施数を数えたところ、表 3-2-14 のとおりとなった。最も有効と評価された数が多かったのは、「会話内容の調整」「会話方法」「非言語的交流」「アセスメント」「ケア方法の統一」「その他ケア」であり、4 件（57.1%）であった。

表 3-2-13 「食事が食べ始められない」に有効と評価されたケア（中項目）

n=4

	有効		非該当	
	数	%	数	%
人数調整	3	42.9%	4	57.1%
安定化				
席の位置調整	3	42.9%	4	57.1%
居室環境の調整	0	0.0%	7	100.0%
記憶補助環境				
刺激調整	0	0.0%	7	100.0%
会話内容の調整	4	57.1%	3	42.9%
会話方法	4	57.1%	3	42.9%
会話状況	1	14.3%	6	85.7%
接触量	2	28.6%	5	71.4%
非言語的交流	4	57.1%	3	42.9%
生活行為	1	14.3%	6	85.7%
趣味活動	3	42.9%	4	57.1%
外出支援	3	42.9%	4	57.1%
医療	2	28.6%	5	71.4%
アセスメント	4	57.1%	3	42.9%
他者との関係支援	1	14.3%	6	85.7%
家族関係支援	1	14.3%	6	85.7%
ケア方法の統一	4	57.1%	3	42.9%
職員の調整	0	0.0%	7	100.0%
その他ケア	4	57.1%	3	42.9%

(5) 「食事が食べ始められない」に対応するケア（詳細）

「食事が食べ始められない」に対応するケアの前評価における選択率、後評価における実施率と有効性の評価は下表3-2-14のとおりであった。有効であると評価された数が多かったケアは、「一口食べる介助をする」「はしや、スプーン、食器を手渡す」「食べ始められない理由を再度情報収集する」「食べ始められない時の本人の発言を情報収集する」「食べ始められる時の状況について情報収集する」「どのような時に食べ始められないのか情報収集する」「認知機能障害があってもできることを情報収集する」「食事を食べ始められない理由をチームで検討する」であり、それぞれ4件であった。

表3-2-14 介護への抵抗に対応するケア

中項目	選択肢	前評価選択率	後評価			
			実施率		有効性	
人数調整	食事するメンバーを調整する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 有効	3 (75%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
席の位置調整	食事する席を調整する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 有効	3 (75%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
居室環境の調整	居室で食べられるようにする	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	10 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (50%)
刺激調整	視覚刺激の少ない場所で食べる	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
	うるさくない場所で食べる	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
会話内容の調整	食事を食べたいかどうか確認する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75%	4 (80%)	<input type="checkbox"/> 有効	3 (60%)
			<input type="checkbox"/> 75～50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (20%)
			<input type="checkbox"/> 50～25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25～0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)

	なぜ食べ始めな いか尋ねる	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 4 (80%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (40%) <input type="checkbox"/> 有効でない 2 (40%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	メニューを説明 する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食材の鮮度や、 産地等食事にま つわるエピソード を伝える	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人の好きな話 題(宗教、趣味、 家族、昔話等) をしてから食事 を促す	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食べ始める際に 感謝・賞賛・肯 定的な言葉を使 ってコミュニケ ーションする	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食べ始める際に 頼りにしている ことを伝える	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
会話方法	本人が分かるス ピードで食事を 促す	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (60%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (60%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	短い言葉で食事 を促す	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (40%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (40%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人が分かる言 葉で食事を促す	6 (86%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 4 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

会話状況	静かな環境で食事を促す	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	落ち着いているときに食事を促す	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (25%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
接触量	普段の生活で声掛け・会話・交流を増やす	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	普段の生活で付き添い、見守りを増やす	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (40%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (25%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (40%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
非言語交流	観念運動失行によりうながされると動作できないため、食事の動作が始まるのを待つ	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	身振りで食事を促す	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (40%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (20%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (20%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	一口食べる介助をする	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 4 (80%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 4 (80%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	はしや、スプーン、食器を手渡す	6 (86%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 4 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 4 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
生活行為	日常生活のなかで軽作業(家事、炊事、家仕事)を定期的役割と	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	する				
	日常生活の中でリーダー、指導者の役割とする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	日常的な仕事や日課を継続する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)	
趣味活動	自宅で以前していた趣味活動を続ける	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (100%)	
	好きな活動（書道、生け花、読書、テレビ、音楽）を実施	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (25%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (25%)	
	体操、レクリエーションへの参加	6 (86%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (33%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (17%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (17%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (17%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
外出支援	屋外のレク、行事、活動へ参加する	6 (86%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (17%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	自宅への外出	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)	
	一時的に戸外（建物の外）に出る	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	日常的に好きな場所へ外出し見守る	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)	

医療	受診する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	口内炎の治療	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (100%)
	入れ歯の調整	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (50%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (50%)
	便秘の治療	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 有効	2 (67%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
アセスメント	食べ始められな い理由を再度情 報収集する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	2 (40%)	<input type="checkbox"/> 有効	4 (80%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	2 (40%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	食べ始められな い時の本人の発 言を情報収集す る	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	4 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効	4 (100%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)	
	食べ始められる 時の状況につい て情報収集する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	4 (80%)	<input type="checkbox"/> 有効	4 (80%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	どのような時に 食べ始められな いのか情報収集 する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	3 (60%)	<input type="checkbox"/> 有効	4 (80%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (20%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	認知機能障害に よって何ができ なくなっている か情報収集する	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 有効	3 (100%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	認知機能障害が あってもできる	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 有効	4 (100%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (00%)

	ことを情報収集する		<input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人の好みやこだわりについて情報収集する	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食べ始められない理由を再度分析する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (25%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (75%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
他者との関係支援	他の利用者に食べるよう促してもらう	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	仲の悪い人と離す	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	仲の良い人と過ごす支援	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	他の高齢者との交流促進（食事中）	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
家族関係支援	家族に原因やケアとして心当たりのあることを尋ねる	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
ケア方法の統一	食事を食べ始められない理由をチームで検討する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 4 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 4 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事の促し方をチームで確認する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 4 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (75%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (25%)



	食事の促し方を チームで検討す る（再）	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 4 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (75%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (25%)
職員の調整（専 属、性別、変更 等）	専属の職員が介 助する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助する職員の 性別を変える	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助する職員を 変更する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
睡眠覚醒リズム を調整するケア	朝日光を浴びる	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	食事のリズムを 整える（毎日同 じ時間に食事が とれるように調 整する）	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (40%) <input type="checkbox"/> 75～50% 2 (40%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (20%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (20%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人が使える、 カレンダーや時 計を身近なとこ ろに置く	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 1 (33%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (33%)
	脱水にならない ように適切に水 分摂取する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (60%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (60%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (20%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	寝る前に食事を とらないように する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)

	昼寝をやめる	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (50%)
	就寝中の体位変換やおむつ交換の回数を減らす	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	就寝中の体位変換やおむつ交換のタイミングを調整する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	就寝時の室温・温度の調整	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (25%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (25%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (25%)
	就寝時の居室の照明の調整	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (33%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (33%)
	就寝時の寝具の調整	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (50%)
その他ケア	本人の好きな料理、食材を提供する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	2 (50%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (25%)
	食事だとわかりやすいように盛り付ける	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	3 (60%)	<input type="checkbox"/> 有効	3 (60%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	一旦盛りつけてみてもらった後にカットする、取り分ける	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (100%)
	おにぎりにするなど食べやすい	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (50%)

形態で食事を提供する		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (50%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
皿の数が多く混乱しないように、一皿に盛り付ける	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (33%)
食事を認知しやすいように食材の色と違う色の皿に盛り付ける	6 (86%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 4 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (17%)
食事を認知しやすいようにふりかけなどをかける	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50~25% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (67%)
半側無視があっても食事を認知しやすいように、無視のない方に食器を置く	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
座位姿勢を整える	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
食具を調整する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
椅子・テーブルの高さを調整する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (75%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
スタッフが一緒に食べる	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
日中の活動量を増やす	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (25%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)

		<input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
日中の活動量を減らす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
自由記述	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)

3) 食事が途中で止まる

(1) 有無

「食事が途中で止まる」に回答が得られたケースは、7 ケース (21.1%) であった。

表3-2-15 「食事が途中で止まる」の選択数と選択率

N=33	
選択数	選択率
7	21.1%

(2) 重症度・頻度

表3-2-16 「食事が途中で止まる」の重症度

	n=7* 課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
常に止まる	0	28.6%	3	42.9%
よく止まる	2	28.6%	0	0.0%
たまに止まる	2	42.9%	1	14.3%
止まることがある	3	0.0%	2	28.6%
後評価なし	-	-	1	14.3%

表3-2-17 「食事が途中で止まる」の頻度

	n=7* 課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
いつもある (100%~86%)	3	42.9%	3	42.9%
よくある (85~51%)	2	28.6%	0	0.0%
たまにある (50~26%)	1	14.3%	1	14.3%
少しある (25%~1%)	1	14.3%	2	28.6%
後評価なし	-	-	1	14.3%

表3-2-18 「食事が途中で止まる」の改善

有効回答数	改善数	維持数	悪化数
5	1	3	1

(3) 介護者が想定している主な原因（複数回答）

介護者が想定している原因の回答は下表3-2-19のとおりであった。後評価で、原因として最も回答が多かったのは、「食事に集中出来ない・気が散る（注意機能が低い）」の4件（66.7%）であった

表3-2-19 「食事が途中で止まる」の原因

n=7\* 課題選択数

	前評価		後評価	
	選択数	選択率	選択数	選択率
食事が食事だとわからない（失認）	4	66.7%	3	50.0%
待つと食べるのに促すため食べない（観念運動失行）	0	0.0%	1	16.7%
食具の使い方がわからない	2	33.3%	2	33.3%
覚醒レベルが低い、せん妄	2	33.3%	1	16.7%
意欲の低下	3	50.0%	2	33.3%
食事に集中出来ない・気が散る（注意機能が低い）	3	50.0%	4	66.7%
器が多く、混乱する	2	33.3%	0	0.0%
ドネペジル（アリセプト）等治療薬の影響	0	0.0%	0	0.0%
不明	0	0.0%	0	0.0%
その他	2	33.3%	1	16.7%

(4) 「食事が途中で止まる」に対応するケア（中項目）

「食事が途中で止まる」に対するケアは、中項目で17領域のケアから構成されており、それぞれについてさらに詳細な小分類を設定している。小分類のうち、前評価で実施が選択され、後評価において実施率100%～75%であり、介護者によって有効と評価されたケアが一つでもある場合、その中項目を有効とみなし、17領域の中項目について有効であったケアの実施数を数えたところ、表3-2-20のとおりとなった。最も有効と評価された数が多かったのは、「アセスメント」であり、4件（57.1%）であった。

表3-2-20 「食事が途中で止まる」に有効と評価されたケア（中項目）

n=7

	有効		非該当	
	数	%	数	%
人数調整	0	0.0%	7	100.0%
安定化				
席の位置調整	1	14.3%	6	85.7%
居室環境の調整	0	0.0%	7	100.0%
記憶補助環境				
刺激調整	0	0.0%	7	100.0%
会話内容の調整	2	28.6%	5	71.4%
会話方法	2	28.6%	5	71.4%
会話状況				
接触量	2	28.6%	5	71.4%
非言語的交流	0	0.0%	7	100.0%
生活行為	1	14.3%	6	85.7%
趣味活動	2	28.6%	5	71.4%
外出支援	1	14.3%	6	85.7%
医療	2	28.6%	5	71.4%
アセスメント	4	57.1%	3	42.9%
他者との関係支援	0	0.0%	7	100.0%
家族関係支援				
ケア方法の統一	2	28.6%	5	71.4%
職員の調整	0	0.0%	7	100.0%
その他ケア	2	28.6%	5	71.4%

(5) 「食事が途中で止まる」に対応するケア（詳細）

「食事が途中で止まる」に対応するケアの前評価における選択率、後評価における実施率と有効性の評価は下表 3-2-21 のとおりであった。有効であると評価された数が多かったケアは、「短い言葉で話しかける」「本人が分かる言葉で話しかける」「食事が途中で止まる時の本人の発言を情報収集する」「好きな食べ物を提供する」で、それぞれ 4 件であった。

表3-2-21 大声をあげる、机をたたく等に対応するケア

n=7

中項目	選択肢	前評価選 択率	後評価			
			実施率		有効性	
人数調整	いっしょに食事を食べる人数を調整する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (50%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
席の位置調整	気になる人がいないところで食べる	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (50%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
居室環境の調整	居室で食べられるようにする	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
刺激調整	視覚刺激の少ない場所で食べる	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
刺激調整	うるさくない場所で食べる	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
会話内容の調整	まだ食べるかどうか尋ねる	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	3 (60%)	<input type="checkbox"/> 有効	2 (40%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (20%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
会話内容の調整	なぜ食べないか尋ねる	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (33%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)



	メニューを説明する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	3 (60%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (20%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (20%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	食材の鮮度や、産地等食事にまつわるエピソードを伝える	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (50%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	食事介助の際に好きな話題（宗教、趣味、家族、昔話等）で会話する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (50%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	食事介助の際に感謝・賞賛・肯定的な言葉を使ってコミュニケーションする	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	食事介助の際に頼りにしていることを伝える	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
会話方法	話しかける量を減らす	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	話しかけるスピードを調整する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	2 (40%)	<input type="checkbox"/> 有効	3 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (20%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	短い言葉で話しかける	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	2 (40%)	<input type="checkbox"/> 有効	3 (60%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (20%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	本人が分かる言葉で話しかける	6 (86%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	3 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	3 (60%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (17%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)

接触量	普段の生活で声掛け・会話・交流を増やす	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	普段の生活で付き添い、見守りを増やす	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
非言語交流	食べ始めるまで見守る	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	身振りで食事を促す	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 2 (100%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
生活行為	日常生活のなかで軽作業(家事、炊事、家仕事)を定期的役割とする	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常生活の中でリーダー、指導者の役割とする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常的な仕事や日課を継続する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
趣味活動	自宅で以前していた趣味活動を続ける	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	好きな活動(書道、生け花、読書、テレビ、音楽)を実施	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	体操、レクリエーションへの参加	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
外出支援	屋外のレク、行事、活動（散歩、ドライブ、食事）へ参加する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (25%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	自宅へ外出する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	一時的に戸外（建物の外）に出る	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常的に好きな場所へ外出し見守る	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
医療	受診する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	口内炎の治療	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
	入れ歯の調整	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (33%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (67%)
	便秘の治療	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
アセスメント	食事が途中で止まる理由を再度	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

	情報収集する		<input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事が途中で止まる時の本人の発言を情報収集する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (25%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (75%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事が途中で止まらず食べ続けられる時の状況について情報収集する	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	どのような時に食事が途中で止まるのか情報収集する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (60%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (20%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (20%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (20%)
	認知機能障害によって何ができなくなっているか情報収集する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	認知機能障害があってもできることを情報収集する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人の好みやこだわりについて情報収集する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 4 (80%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (60%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (20%)
	食事が途中で止まる理由を再度分析する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (60%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (20%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (40%)
他者との関係支援	他の利用者に食べるよう促してもらう	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	仲の悪い人と離す	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)

			<input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	仲の良い人と過 ごす支援	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	他の高齢者との 交流促進（食事 中）	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
ケア方法の統一	食事が途中で止 まる理由をチー ムを検討する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (60%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (40%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (40%)
	食事が途中で止 まらないような 支援をチームで 確認する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事が途中で止 まらないような 支援をチームで 検討する（再）	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
職員の調整（専 属、性別、変更 等）	専属の職員が介 助する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助する職員の 性別を変える	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助する職員を 変更する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
睡眠覚醒リズム を調整するケア	朝日光を浴びる	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

食事のリズムを整える（毎日同じ時間に食事がとれるように調整する）	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
本人が使える、カレンダーや時計を身近なところに置く	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
脱水にならないように適切に水分摂取する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (25%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (25%)
寝る前に食事をとらないようにする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
昼寝をやめる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝中の体位変換やおむつ交換の回数を減らす	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝中の体位変換やおむつ交換のタイミングを調整する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の室温・温度の調整	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の居室の照明の調整	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	就寝時の寝具の調整	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
その他ケア	食具を調整する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	スタッフが一緒に食べる	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (33%)
	味付けを変える	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	好きな食べ物を提供する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (40%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (60%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日中の活動量を増やす	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (67%)
	日中の活動量を減らす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	一口食べる介助をする	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	はしや、スプーン、食器を手渡す	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	皿の数が多く混乱しないよう	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

	に、人皿に盛り付ける		<input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 1 (50%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	食事を認知しやすいように食材に色と違う色の皿に盛り付ける	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事を認知しやすいようにふりかけなどをかける	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	半側無視があっても食事を認知しやすいように、無視のない方に食器を置く	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	視空間失認があっても食事が食べやすいよう、浅い皿に盛り付ける	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	自由記述	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)



4) 必要以上に食事を食べようとする

(1) 有無

「必要以上に食事を食べようとする」に回答が得られたケースは2ケース6.0%であった。

**表3-2-22 「必要以上に食事を食べようとする」の選択数と選択率**

N=33

選択数	選択率
2	6.0%

(2) 重症度・頻度

「必要以上に食事を食べようとする」の重症度・頻度は、下表3-2-23、3-2-24のとおりであった。

**表3-2-23 「必要以上に食事を食べようとする」の重症度**

n=6\*課題選択数

	前評価		後評価	
	数	%	数	%
激しくある	0	0.0%	0	0.0%
強くある	0	0.0%	0	0.0%
中等度にある	0	0.0%	1	100.0%
少しある	0	0.0%	1	100.0%
無回答	2	100.0%	0	0.0%

**表3-2-24 「必要以上に食事を食べようとする」の頻度**

n=6\*課題選択数

	前評価		後評価	
	数	%	数	%
いつもある (100%~86%)	0	0.0%	0	0.0%
よくある (85~51%)	0	0.0%	1	100.0%
たまにある (50~26%)	0	0.0%	0	0.0%
少しある (25%~1%)	0	0.0%	1	100.0%
無回答	2	100.0%	0	0.0%

(3) 介護者が想定している主な原因（複数回答）

介護者が想定している原因の回答は下表3-2-25のとおりであった。後評価で、原因として最も回答が多かったのは、「満腹感がない」の2件（100.0%）であった

表3-2-25 「必要以上に食事を食べようとする」の原因

n=6\*課題選択数

	前評価		後評価	
	選択数	選択率	選択数	選択率
抑制が効かない（脱抑制）	0	0.0%	0	0.0%
満腹感がない	0	0.0%	2	100.0%
常同的食異常行動（何回も食べようとする）	0	0.0%	0	0.0%
日常生活でのストレスが大きい	0	0.0%	1	50.0%
不明	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	1	50.0%

(4) 「必要以上に食事を食べようとする」に対応するケア

本項目については、ケアの登録が得られなかった。

5) 食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える

(1) 有無

「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」に回答が得られたケースは5ケース 15.2%であった。

**表3-2-26 「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」の選択数と選択率**

N=33	
選択数	選択率
5	15.2%

(2) 重症度・頻度

「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」の重症度・頻度は、下表3-2-27、3-2-28のとおりであった。重症度と頻度を乗じ、前評価と後評価で比較したところ、改善したケースは得られなかった。

**表3-2-27 「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」の重症度**

	前評価		後評価	
	数	%	数	%
	激しい訴え	0	0.0%	0
強い訴え	0	0.0%	0	0.0%
中程度の訴え	2	40.0%	4	80.0%
軽度の訴え	1	20.0%	1	20.0%
無回答	2	40.0%	0	0.0%

n=5\*課題選択数

**表3-2-28 「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」の頻度**

	前評価		後評価	
	数	%	数	%
	いつもある (100%~86%)	0	0.0%	1
よくある (85~51%)	1	20.0%	1	20.0%
たまにある (50~26%)	1	20.0%	2	40.0%
少しある (25%~1%)	1	20.0%	1	20.0%
無回答	2	40.0%	0	0.0%

n=5\*課題選択数

**表3-2-29 「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」の改善**

有効回答数	改善数	維持数	悪化数
3	0	2	1

(3) 介護者が想定している主な原因（複数回答）

介護者が想定している原因の回答は下表3-2-30のとおりであった。後評価で、原因として最も回答が多かったのは、「食べたことを忘れる」の5件（100.0%）であった

表3-2-30「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」の原因

n=5\*課題選択数

	前評価		後評価	
	選択数	選択率	選択数	選択率
食べたことを忘れる	3	60.0%	5	100.0%
次に何をすればよいかわからない（食事後次の活動に移ることができていない）	1	20.0%	0	0.0%
自分にちゃんと食事を準備してくれるか不安である（スタッフとの信頼関係ができていない）	0	0.0%	1	20.0%
食べることが好きである、生活において食を大切にしている	3	60.0%	4	80.0%
食事に対する満足感がない	1	20.0%	3	60.0%
楽しく食事ができなかった	1	20.0%	0	0.0%
不明	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	2	40.0%

(4) 「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」に対応するケア（中項目）

「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」に対するケアは、中項目で16領域のケアから構成されており、それぞれについてさらに詳細な小分類を設定している。小分類のうち、前評価で実施が選択され、後評価において実施率100%～75%であり、介護者によって有効と評価されたケアが一つでもある場合、その中項目を有効とみなし、16領域の中項目について有効であったケアの実施数を数えたところ、表3-2-31のとおりとなった。最も有効と評価された数が多かったのは、「その他ケア」であり、2件（50.0%）であった。

表3-2-31 「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」に有効と評価されたケア（中項目）

n=5

	有効		非該当	
	数	%	数	%
人数調整				
安定化	1	25.0%	3	75.0%
席の位置調整	0	0.0%	4	100.0%
居室環境の調整	0	0.0%	4	100.0%
記憶補助環境	1	25.0%	3	75.0%
刺激調整				
会話内容の調整	1	25.0%	3	75.0%
会話方法	1	25.0%	3	75.0%
会話状況				
接触量	1	25.0%	3	75.0%
非言語的交流	0	0.0%	4	100.0%
生活行為	0	0.0%	4	100.0%
趣味活動	1	25.0%	3	75.0%
外出支援	1	25.0%	3	75.0%
医療	0	0.0%	4	100.0%
アセスメント	1	25.0%	3	75.0%
他者との関係支援	0	0.0%	4	100.0%
家族関係支援				
ケア方法の統一	0	0.0%	4	100.0%
職員の調整				
その他ケア	2	50.0%	2	50.0%

(5) 「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」に対応するケア（詳細）

「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」に対応するケアの前評価における選択率、後評価における実施率と有効性の評価は下表3-2-32のとおりであった。有効であると評価された数が多かったケアは、「話しかけるスピードを調整する」「短い言葉で話しかける」「好きな食べ物を提供する」「食事が途中で止まる時の本人の発言を情報収集する」「本人の好みやこだわりについて情報収集する」「本人が分かる言葉で話しかける」で、それぞれ3件であった。

表3-2-32 「食べたことを忘れ、食事を欲しいと訴える」に対応するケア

n=5

中項目	選択肢	前評価選択率	後評価			
			実施率		有効性	
人数調整	いっしょに食事を食べる人数を調整する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (50%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
席の位置調整	気になる人がいないところで食べる	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (50%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
居室環境の調整	居室で食べられるようにする	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
刺激調整	視覚刺激の少ない場所で食べる	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
刺激調整	うるさくない場所で食べる	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
会話内容の調整	まだ食べるかどうか尋ねる	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	3 (60%)	<input type="checkbox"/> 有効	2 (40%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (20%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	なぜ食べないか尋ねる	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (33%)

			<input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	メニューを説明する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (60%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (20%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (20%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食材の鮮度や、産地等食事まつわるエピソードを伝える	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事介助の際に好きな話題（宗教、趣味、家族、昔話等）で会話する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事介助の際に感謝・賞賛・肯定的な言葉を使ってコミュニケーションする	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事介助の際に頼りにしていることを伝える	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
会話方法	話しかける量を減らす	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	話しかけるスピードを調整する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (40%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	短い言葉で話しかける	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (40%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (60%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人が分かる言葉で話しかける	6 (86%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 3 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (17%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (60%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

			<input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
接触量	普段の生活で声掛け・会話・交流を増やす	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	普段の生活で付き添い、見守りを増やす	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
非言語交流	食べ始めるまで見守る	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	身振りで食事を促す	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 2 (100%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
生活行為	日常生活のなかで軽作業(家事、炊事、家仕事)を定期的役割とする	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常生活の中でリーダー、指導者の役割とする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常的な仕事や日課を継続する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
趣味活動	自宅で以前していた趣味活動を続ける	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	好きな活動(書道、生け花、読書、テレビ、音	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)



	楽)を実施		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	体操、レクリエーションへの参加	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
外出支援	屋外のレク、行事、活動(散歩、ドライブ、食事)へ参加する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (25%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	自宅へ外出する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	一時的に戸外(建物の外)に出る	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常的に好きな場所へ外出し見守る	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
医療	受診する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	口内炎の治療	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
	入れ歯の調整	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (33%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (67%)
	便秘の治療	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

アセスメント	食事が途中で止まる理由を再度情報収集する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事が途中で止まる時の本人の発言を情報収集する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (25%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (75%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事が途中で止まらず食べ続けられる時の状況について情報収集する	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	どのような時に食事が途中で止まるのか情報収集する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (60%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (20%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (20%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (20%)
	認知機能障害によって何ができなくなっているか情報収集する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	認知機能障害があってもできることを情報収集する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人の好みやこだわりについて情報収集する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 4 (80%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (60%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (20%)
	食事が途中で止まる理由を再度分析する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (60%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (20%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (40%)
他者との関係支援	他の利用者に食べるよう促してもらう	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	仲の悪い人と離す	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	仲の良い人と過ごす支援	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	他の高齢者との交流促進（食事中）	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
ケア方法の統一	食事が途中で止まる理由をチームを検討する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (60%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (40%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (40%)
	食事が途中で止まらないような支援をチームで確認する	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事が途中で止まらないような支援をチームで検討する（再）	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
職員の調整（専属、性別、変更等）	専属の職員が介助する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助する職員の性別を変える	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助する職員を変更する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
睡眠覚醒リズムを調整するケア	朝日光を浴びる	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
食事のリズムを整える（毎日同じ時間に食事がとれるように調整する）	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%)
		<input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
本人が使える、カレンダーや時計を身近なところに置く	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
脱水にならないように適切に水分摂取する	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%)
		<input type="checkbox"/> 75~50% 1 (25%)	<input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 1 (25%)
寝る前に食事をとらないようにする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
昼寝をやめる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝中の体位変換やおむつ交換の回数を減らす	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝中の体位変換やおむつ交換のタイミングを調整する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の室温・温度の調整	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の居室の照明の調整	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)

			<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	就寝時の寝具の調整	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
その他ケア	食具を調整する	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	スタッフが一緒に食べる	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (33%)
	味付けを変える	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	好きな食べ物を提供する	5 (71%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (40%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 1 (20%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (60%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日中の活動量を増やす	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 2 (67%)
	日中の活動量を減らす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	一口食べる介助をする	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	はしや、スプーン、食器を手渡す	4 (57%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (75%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (25%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	皿の数が多く混乱しないように、人皿に盛り付ける	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	食事を認知しやすいように食材の色と違う色の皿に盛り付ける	3 (43%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (67%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事を認知しやすいようにふりかけなどをかける	2 (29%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (50%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	半側無視があっても食事を認知しやすいように、無視のない方に食器を置く	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	視空間失認があっても食事が食べやすいよう、浅い皿に盛り付ける	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	自由記述	1 (14%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

6) 他の人の食事を食べようとする (施設)

(1) 有無

「他の人の食事を食べようとする」に回答が得られたケースは4ケース 12.1%であった。

**表3-2-33 「他の人の食事を食べようとする」の選択数と選択率**

N=33	
選択数	選択率
4	12.1%

(2) 重症度・頻度

「他の人の食事を食べようとする」の重症度・頻度は、下表3-2-34、3-2-35のとおりであった。重症度と頻度を乗じ、前評価と後評価で比較したところ、改善したケースが1ケースあった。

**表3-2-34 「他の人の食事を食べようとする」の重症度**

	n=4*課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
激しくある	0	0.0%	0	0.0%
強くある	0	0.0%	0	0.0%
中程度にある	2	50.0%	1	25.0%
少しある(軽度)	2	50.0%	3	75.0%

**表3-2-35 「他の人の食事を食べようとする」の頻度**

	n=4*課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
いつもある (100%~86%)	0	0.0%	0	0.0%
よくある (85~51%)	1	25.0%	0	0.0%
たまにある (50~26%)	1	25.0%	2	50.0%
少しある (25%~1%)	2	50.0%	2	50.0%

**表3-2-36 「他の人の食事を食べようとする」の改善**

有効回答数	改善数	維持数	悪化数
4	1	2	1

(3) 介護者が想定している主な原因（複数回答）

介護者が想定している原因の回答は下表3-2-37のとおりであった。後評価で、原因として最も回答が多かったのは、「もっと食べたい（食事量が足りない）」「自分の食事がどれかわからない」の3件（75.0%）であった

表3-2-37 「他の人の食事を食べようとする」の原因

n=4\*課題選択数

	前評価		後評価	
	選択数	選択率	選択数	選択率
抑制が効かない（脱抑制）	1	25.0%	1	25.0%
もっと食べたい（食事量が足りない）	4	100.0%	3	75.0%
自分の食事がどれかわからない	4	100.0%	3	75.0%
好きな食べ物が目についた	2	50.0%	1	25.0%
不明	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	2	50.0%



(4) 「他の人の食事を食べようとする」に対応するケア（中項目）

「他の人の食事を食べようとする」に対するケアは、中項目で13領域のケアから構成されており、それぞれについてさらに詳細な小分類を設定している。小分類のうち、前評価で実施が選択され、後評価において実施率100%～75%であり、介護者によって有効と評価されたケアが一つでもある場合、その中項目を有効とみなし、13領域の中項目について有効であったケアの実施数を数えたところ、表3-2-38のとおりとなった。最も有効と評価された数が多かったのは、「接触量」「その他ケア」であり、3件（75.0%）であった。

表3-2-38 「他の人の食事を食べようとする」に有効と評価されたケア（中項目）

n=4

	有効		非該当	
	数	%	数	%
人数調整	0	0.0%	4	100.0%
安定化				
席の位置調整	0	0.0%	4	100.0%
居室環境の調整	0	0.0%	4	100.0%
記憶補助環境				
刺激調整	0	0.0%	4	100.0%
会話内容の調整	1	25.0%	3	75.0%
会話方法	1	25.0%	3	75.0%
会話状況				
接触量	3	75.0%	1	25.0%
非言語的交流				
生活行為				
趣味活動				
外出支援				
医療	0	0.0%	4	100.0%
アセスメント	2	50.0%	2	50.0%
他者との関係支援	0	0.0%	4	100.0%
家族関係支援				
ケア方法の統一	2	50.0%	2	50.0%
職員の調整	0	0.0%	4	100.0%
その他ケア	3	75.0%	1	25.0%

(5) 「他の人の食事を食べようとする」に対応するケア（詳細）

「他の人の食事を食べようとする」に対応するケアの前評価における選択率、後評価における実施率と有効性の評価は下表3-2-39のとおりであった。有効であると評価された数が多かったケアは、「他の人の食事を食べようとしたときに対応できるよう注意深く見守る」の3件であった。

表3-2-39 「他の人の食事を食べようとする」に対応するケア

n=4

中項目	選択肢	前評価選択率	後評価				
			実施率	有効性			
人数調整	いっしょに食べる人の人数を調整する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (100%)	
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)	
席の位置調整	手が届かない位置に席を調整する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)	
居室環境の調整	居室で食べられるようにする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)	
刺激調整	視覚刺激の少ない場所で食べる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)	
	うるさくない場所で食べる	0 (0%)	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
				<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
				<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
				<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
会話内容の調整	本人の食べ物ではないことを伝える	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	3 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (33%)	
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	2 (67%)	
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)	
会話方法	本人を否定しない	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (33%)	
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)	
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	2 (67%)	

	声掛けのスピードを調整する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	短い言葉で応答する	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (33%)
	本人のわかる言葉で応答する	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (67%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (33%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (33%) <input type="checkbox"/> 有効でない 1 (33%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (33%)
接触量	普段の生活で声掛け・会話・交流を増やす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	普段の生活で付き添い、見守りを増やす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	他の人の食事を食べようとしたときに対応できるよう注意深く見守る	3 (75%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 3 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 3 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
医療	受診する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
アセスメント	他の人の食事を食べようとする理由を再度情報収集する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	他の人の食事を食べようとする時の本人の発言を情報収集する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)

	他の人の食事を食べようとしな い時の状況につ いて情報収集す る	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
	どのような時に 他の人の食事を 食べようとする のか情報収集す る	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	認知機能障害に よって何ができ なくなっている か情報収集する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	認知機能障害が あってもできる ことを情報収集 する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	他の人の食事を 食べようとする 理由を再度分析 する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
他者との関係支 援	対象者を刺激し ない人と食事す る	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない (0%)
ケア方法の統一	他の人の食事を 食べようとする 理由をチームを 検討する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	他の人の食事を 食べようとした 時の支援をチー ムで確認する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	他の人の食事を 食べようとした 時の支援をチー ムで検討する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	(再)				
職員の調整（専属、性別、変更等）	専属の職員が介助する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	介助する職員の性別を変える	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	介助する職員を変更する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
その他ケア	配膳時の食事を減らす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	一回の食事の量を減らす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	一回の食事の量を増やす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	食事の回数を増やす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	カロリーの低い食事を準備する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)	
	食事を誘う声かけの順番を調整する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)	

食事の時間を調整する	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
自分のものと分かる食器を使う	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
自由記述	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 2 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

7) 食事介助を拒否する

(1) 有無

「食事介助を拒否する」に回答が得られたケースは4 ケース 12.1%であった。

**表3-2-40 「食事介助を拒否する」の選択数と選択率**

N=33	
選択数	選択率
4	12.1%

(2) 重症度・頻度

「食事介助を拒否する」の重症度・頻度は、下表3-2-41、3-2-42のとおりであった。重症度と頻度を乗じ、前評価と後評価で比較したところ、改善したケースが1 ケースあった。

**表3-2-41 「食事介助を拒否する」の重症度**

	n=4*課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
激しい拒否	0	0.0%	0	0.0%
強い拒否	1	25.0%	0	0.0%
中程度の拒否	1	25.0%	1	25.0%
軽度の拒否	0	0.0%	2	50.0%
無回答	2	50.0%	1	25.0%

**表3-2-42 「食事介助を拒否する」の頻度**

	n=4*課題選択数			
	前評価		後評価	
	数	%	数	%
いつもある (100%~86%)	0	0.0%	0	0.0%
よくある (85~51%)	1	25.0%	0	0.0%
たまにある (50~26%)	1	25.0%	1	25.0%
少しある (25%~1%)	0	0.0%	2	50.0%
後評価未実施	2	50.0%	1	25.0%

**表3-2-43 「食事介助を拒否する」の改善**

有効回答数	改善数	維持数	悪化数
1	1	0	0

(3) 介護者が想定している主な原因（複数回答）

介護者が想定している原因の回答は下表3-2-44のとおりであった。後評価で、原因として最も回答が多かったのは、「何をされているかわからない」の2件（50.0%）であった

**表3-2-44 「食事介助を拒否する」の原因**

n=4\*課題選択数

	前評価		後評価	
	選択数	選択率	選択数	選択率
介助が乱雑である（痛い、早いなど）	1	25.0%	0	0.0%
子ども扱いされる（子ども扱いされる、礼節にかけるなど）	0	0.0%	0	0.0%
嫌いなものを食べさせられる	2	50.0%	1	25.0%
何をされているかわからない	2	50.0%	2	50.0%
食べようとしているものが何かわからない（物体失認）	0	0.0%	1	25.0%
相手がだれかわからない	0	0.0%	1	25.0%
声掛けの内容がわからない（失語）	0	0.0%	1	25.0%
介助者のことが気に入らない	1	25.0%	0	0.0%
不明	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	25.0%	1	25.0%



(4) 「食事介助を拒否する」に対応するケア（中項目）

「食事介助を拒否する」に対するケアは、中項目で15領域のケアから構成されており、それぞれについてさらに詳細な小分類を設定している。小分類のうち、前評価で実施が選択され、後評価において実施率100%～75%であり、介護者によって有効と評価されたケアが一つでもある場合、その中項目を有効とみなし、15領域の中項目について有効であったケアの実施数を数えたところ、表3-2-45のとおりとなった。最も有効と評価された数が多かったのは、「その他ケア」であり、2件（50.0%）であった。

表3-2-45 「食事介助を拒否する」に有効と評価されたケア（中項目）

n=4

	有効		非該当	
	数	%	数	%
人数調整	0	0.0%	4	100.0%
安定化				
席の位置調整	0	0.0%	4	100.0%
居室環境の調整	0	0.0%	4	100.0%
記憶補助環境				
刺激調整	0	0.0%	4	100.0%
会話内容の調整	0	0.0%	4	100.0%
会話方法	0	0.0%	4	100.0%
会話状況				
接触量	0	0.0%	4	100.0%
非言語的交流	0	0.0%	4	100.0%
生活行為	0	0.0%	4	100.0%
趣味活動				
外出支援				
医療	0	0.0%	4	100.0%
アセスメント	0	0.0%	4	100.0%
他者との関係支援	0	0.0%	4	100.0%
家族関係支援				
ケア方法の統一	0	0.0%	4	100.0%
職員の調整	0	0.0%	4	100.0%
その他ケア	2	50.0%	1	25.0%

(5) 「食事介助を拒否する」に対応するケア（詳細）

「食事介助を拒否する」に対応するケアの前評価における選択率、後評価における実施率と有効性の評価は下表 3-2-46 のとおりであった。有効であると評価された数が多かったケアは、「無理に食べさせようとしない」で、1件であった。

表3-2-46 「食事介助を拒否する」に対応するケア

n=4

中項目	選択肢	前評価選 択率	後評価			
			実施率	有効性		
人数調整	いっしょに食べる人の人数を調整する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
席の位置調整	手が届かない位置に席を調整する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
居室環境の調整	居室で食べられるようにする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
刺激調整	視覚刺激の少ない場所で食べる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	うるさくない場所で食べる	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
会話内容の調整	食べるかどうか尋ねる	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
	メニューを説明する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)

	今どこにいるか 説明する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	今何をしている かを説明する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介護者は誰かを 説明する (介護 者であることを 説明する)	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助の際に好き な話題 (宗教、 趣味、家族、昔 話等) で会話を する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助の際に感 謝・賞賛・肯定 的な言葉を使っ てコミュニケー ションする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助の際に頼り にしていること を伝える	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
会話方法	介助の際、傾聴、 受容に心がける	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助を拒否した ときの本人の気 持ちに共感を示 す	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助の際の会話 のスピードを調 整する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	介助の際の言葉かけを短くする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助の際に本人が分かる言葉を使用する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	不必要な声掛けをやめる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助の際の声掛けを減らす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	楽しい雰囲気でき食事ができるよう会話を工夫する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
接触量	普段の生活で声掛け・会話・交流を増やす	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	普段の生活で付き添い、見守りを増やす	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
非言語交流	介助の際のスキップを調整する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助の際の表情・身振りを調整する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
生活行為	日常生活の中で軽作業（家事、	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

	炊事、家仕事) を定期的役割と する		<input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常生活の中で リーダー、指導 者の役割を作る	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常的な仕事や 日課を継続する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
医療	受診する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	口内炎の治療	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	入れ歯の調整	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	便秘の治療	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
アセスメント	食事介助を拒否 する理由を再度 情報収集する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事介助を拒否 する時の本人の 発言を情報収集 する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事介助を拒否 しない時の状況 について情報収	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)

	集する		<input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	どのような時に 食事介助を拒否 するのか情報収 集する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	認知機能障害に よって何ができ なくなっている か情報収集する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	認知機能障害が あってもできる ことを情報収集 する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事介助を拒否 する理由を再度 分析する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
他者との関係支 援	他の利用者に食 べるよう促して もらう	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	仲の悪い人と離 す	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	仲の良い人と過 ごす支援	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	他の高齢者との 交流促進（食事 中）	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
ケア方法の統一	食事介助を拒否 する理由をチー ムを検討する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	食事介助を拒否する時の支援をチームで確認する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事介助を拒否する時の支援をチームで検討する (再)	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
職員の調整 (専属、性別、変更等)	専属の職員が介助する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助する職員の性別を変える	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	介助する職員を変更する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
自分で食べられるように支援する	観念運動失行に配慮し、あえて声掛けをせず食事動作が始まるのを待つ	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
	日光を浴びるなど、本人の覚醒レベルを上げてから食事を始める	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	自分で食べられるよう一口だけ介助する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食べやすいようにおにぎりなどにする	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

	皿の数が多く混乱しないように、一皿に盛りつける	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事を認知しやすいように食材の色と違う色の皿に盛りつける	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事を認知しやすいようにふりかけなどをかける	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	半側無視があっても食事を認知しやすいように、無視のない方に食器を置く	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	視空間失認があっても食事が食べやすいよう、浅い皿に盛りつける	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
睡眠覚醒リズムを調整するケア	朝日光を浴びる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食事のリズムを整える（毎日同じ時間に食事がとれるように調整する）	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	本人が使える、カレンダーや時計を身近なところに置く	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	脱水にならないように適切に水分摂取する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)



		<input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
寝る前に食事をとらないようにする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
昼寝をやめる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝中の体位変換やおむつ交換の回数を減らす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝中の体位変換やおむつ交換のタイミングを調整する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の室温・湿度の調整	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の居室の照明の調整	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
就寝時の寝具の調整	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
その他ケア			
食事介助のスピードを調整する	1 (25%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
食事介助の一口の量を調整する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)

半側無視に配慮し、無視のない方から介助する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
無理に食べさせようとする	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (50%)
		<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
本人の好きな料理、食材を提供する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
外食する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
自由記述	2 (50%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (50%)
		<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)

8) 食べられないものを食べようとする

(1) 有無

「食べられないものを食べようとする」に回答が得られたケースは3ケース9.1%であった。

**表3-2-47 「食べられないものを食べようとする」の選択数と選択率**

N=33

選択数	選択率
3	9.1%

(2) 重症度・頻度

「食べられないものを食べようとする」の重症度・頻度は、下表3-2-48、3-2-49のとおりであった。重症度と頻度を乗じ、前評価と後評価で比較したところ、改善したケースは得られなかった。

**表3-2-48 「食べられないものを食べようとする」の重症度**

n=3\*課題選択数

	前評価		後評価	
	数	%	数	%
一日中常にある	0	0.0%	0	0.0%
頻繁にある	0	0.0%	0	0.0%
たまにある(数回ある)	1	25.0%	1	25.0%
食べようとすることがある	1	25.0%	2	50.0%
無回答	2	50.0%	1	25.0%

**表3-2-49 「食べられないものを食べようとする」の頻度**

n=3\*課題選択数

	前評価		後評価	
	数	%	数	%
いつもある(100%~86%)	0	0.0%	0	0.0%
よくある(85~51%)	0	0.0%	0	0.0%
たまにある(50~26%)	1	25.0%	2	50.0%
少しある(25%~1%)	1	25.0%	1	25.0%
無回答	2	50.0%	1	25.0%

**表3-2-50 「食べられないものを食べようとする」の改善**

有効回答数	改善数	維持数	悪化数
1	0	1	0

(3) 介護者が想定している主な原因（複数回答）

介護者が想定している原因の回答は下表3-2-51のとおりであった。後評価で、原因として最も回答が多かったのは、「食べようとしているのものが何かわからない（物体失認）」の3件（100.0%）であった

表3-2-51 「食べられないものを食べようとする」の原因

n=3\*課題選択数

	前評価		後評価	
	選択数	選択率	選択数	選択率
食べようとしているのものが何かわからない（物体失認）	2	66.7%	3	100.0%
空腹である	0	0.0%	0	0.0%
目についたものを何でも口に入れる	1	33.3%	1	33.3%
自分にちゃんと食事を準備してくれるか不安である	0	0.0%	0	0.0%
覚醒レベルが低い、せん妄	0	0.0%	1	33.3%
不明	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%

(4) 「食べられないものを食べようとする」に対応するケア（中項目）

「食べられないものを食べようとする」に対するケアは、中項目で12領域のケアから構成されており、それぞれについてさらに詳細な小分類を設定している。小分類のうち、前評価で実施が選択され、後評価において実施率100%～75%であり、介護者によって有効と評価されたケアが一つでもある場合、その中項目を有効とみなし、12領域の中項目について有効であったケアの実施数を数えたところ、表3-2-52のとおりとなった。最も有効と評価された数が多かったのは、「居室環境の調整」「接触量」「趣味活動」「外出支援」「アセスメント」「ケア方法の統一」「その他ケア」であり、1件（33.3%）であった。

表3-2-52 「食べられないものを食べようとする」に有効と評価されたケア（中項目）

n=3

	有効		非該当	
	数	%	数	%
人数調整				
安定化	0	0.0%	3	100.0%
席の位置調整				
居室環境の調整	1	33.3%	2	66.7%
記憶補助環境				
刺激調整	0	0.0%	3	100.0%
会話内容の調整	0	0.0%	3	100.0%
会話方法	0	0.0%	3	100.0%
会話状況				
接触量	1	33.3%	2	66.7%
非言語的交流				
生活行為				
趣味活動	1	33.3%	2	66.7%
外出支援	1	33.3%	2	66.7%
医療	0	0.0%	3	100.0%
アセスメント	1	33.3%	2	66.7%
他者との関係支援				
家族関係支援				
ケア方法の統一	1	33.3%	2	66.7%
職員の調整				
その他ケア	1	33.3%	2	66.7%

(5) 「食べられないものを食べようとする」に対応するケア（詳細）

「食べられないものを食べようとする」に対応するケアの前評価における選択率、後評価における実施率と有効性の評価は下表3-2-53のとおりであった。有効であると評価された数が多かったケアは、「食べられないものを食べようとする時の支援をチームで確認する」で、2件であった。

表3-2-53 「食べられないものを食べようとする」に対応するケア

n=3

中項目	選択肢	前評価選 択率	後評価			
			実施率		有効性	
安定化	落ち着ける居場 所を作る	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (100%)
居室環境の調整	食べてしまうも のを食べないと ころに片づける	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 有効	1 (50%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
刺激調整	視覚刺激の少な い場所で過ごす	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
	うるさくない場 所で過ごす	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 50~25%	1 (50%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (50%)
会話内容の調整	食べられないも のであることを 説明する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	1 (100%)
			<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)
会話方法	声をかける際、 傾聴、受容に心 がける	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 75~50%	1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効でない	0 (0%)
	声をかける際の 会話スピードを 調整する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
			<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	1 (100%)

	声をかける際の言葉かけを短くする	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (50%)
	声をかける際に本人が分かる言葉を使用する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
接触量	普段の生活で声掛け・会話・交流を増やす	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	普段の生活で付き添い、見守りを増やす	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
趣味活動	自宅で以前していた趣味活動を続ける	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
	好きな活動(書道、生け花、読書、テレビ、音楽)を実施	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
	体操。レクリエーションへの参加	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
外出支援	屋外のレク、行事、活動(散歩、ドライブ、食事)へ参加する	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	自宅へ外出する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
	一時的に戸外(建物の外)に	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

	出る		<input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	日常的に好きな場所へ外出し見守る	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
医療	受診する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
アセスメント	食べられないものを食べようとする理由を再度情報収集する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	何を食べようとしているかを情報収集する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75～50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食べられないものを食べようとしない時の状況について情報収集する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	どのような時に食事介助を拒否するのか情報収集する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	認知機能障害によって何ができなくなっているか情報収集する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	認知機能障害があってもできることを情報収集する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25～0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食べられないものを食べようとするときの支援	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100～75% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 75～50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50～25% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%)



	をチームで検討する		<input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
ケア方法の統一	食べられないものの食べようとする理由をチームを検討する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
	食べられないものの食べようとする時の支援をチームで確認する	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    2 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
	食べられないものの食べようとする時の支援をチームで検討する(再)	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
睡眠覚醒リズムを調整するケア	朝日光を浴びる	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50%    1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    1 (100%)
	食事のリズムを整える(毎日同じ時間に食事がとれるように調整する)	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
	本人が使える、カレンダーや時計を身近なところに置く	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    1 (100%)	<input type="checkbox"/> 有効    0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない    1 (100%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
	脱水にならないように適切に水分摂取する	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    1 (100%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    1 (100%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
	寝る前に食事をとらないようにする	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効    0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない    0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響    0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない    0 (0%)
				<input type="checkbox"/> 100~75%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25%    0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0%    0 (0%)

	昼寝をやめる	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	就寝中の体位変換やおむつ交換の回数を減らす	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
	就寝中の体位変換やおむつ交換のタイミングを調整する	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	就寝時の室温・湿度の調整	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	就寝時の居室の照明の調整	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	就寝時の寝具の調整	1 (33%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 1 (100%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 1 (100%)
その他ケア	食事の量を増やす	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	少量の飴などを食べてもらう	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	食べようとするものを食べられない位置に移動する	2 (67%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 1 (50%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 50~25% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 25~0% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 1 (50%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%) <input type="checkbox"/> 悪い影響 0 (0%) <input type="checkbox"/> 判別できない 0 (0%)
	自由記述	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 100~75% 0 (0%) <input type="checkbox"/> 75~50% 0 (0%)	<input type="checkbox"/> 有効 0 (0%) <input type="checkbox"/> 有効でない 0 (0%)

		<input type="checkbox"/> 50~25%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 悪い影響	0 (0%)
		<input type="checkbox"/> 25~0%	0 (0%)	<input type="checkbox"/> 判別できない	0 (0%)

9) その他

(1) 有無

「その他」に回答が得られたケースは3ケース9.1%であった。具体的なBPSDの内容は表3-2-55に示した。

**表3-2-54 「その他」の選択数と選択率**

N=33	
選択数	選択率
3	9.1%

**表3-2-55 「その他」の具体的状態**

A氏	食材（米）に対する被害妄想あり。
B氏	食事の際、残り少なくなってくると、指で残っている食事をかき集め、口に運ぶ事が、ほぼ、毎食見られる。
C氏	特に朝食時間は、身体のこわばりが強く座位を保つことも難しい 食事前にトイレを希望するが、トイレでの時間がかかり疲れてしまう 体幹が安定せず、左傾斜してしまう。加えて前屈姿勢になってしまう パンをお茶のコップに入れたり、ティッシュペーパーを食べようとする 介助や声掛けにも拒否をする 自ら1～2口摂取しても閉眼してうつむき、姿勢保持ができない

(2) 重症度・頻度

「その他」の重症度・頻度は、下表3-2-56のとおりであった。軽減ケース1件、維持ケース1件、後評価なしが1件であった。

**表3-2-56 「その他」の変化**

	前評価		後評価	
	重症度	頻度	重症度	頻度
A氏	4	4	4	4
B氏	1	3	-	-
C氏	3	3	2	2

重症度	頻度
激しい : 4	いつもある (100%~86%) : 4
強い : 3	よくある (85~51%) : 3
中等度 : 2	たまにある (50~26%) : 2
軽度 : 1	少しある (25%~1%) : 1

(3) 介護者が想定している主な原因（複数回答）

介護者が想定している原因の回答は下表 3-2-57 のとおりであった。

表3-2-57 「その他」の原因

A 氏	前頭側頭型認知症の診断名から推測して非常にこだわりの強い認知症状（精神疾患？）が出現していると思われる。会話は発語が明瞭でなく職員との意思疎通に難あり。また、病的な「こだわり」の一例として、入所当初より、米粒に対する異常な被害妄想（体内で米粒が動き回り悪さをしている）、幻想、幻覚が認められた。ご飯は食わずパン食に限定されている。常に首からタオルをぶら下げ、唾をはきながら口を拭っては食べ物を探している。
B 氏	<ul style="list-style-type: none"><li>・刻み食を召し上がっている為、残り少なくなると、箸でつかみ難い。</li><li>・まだ食べたいとの思いがあり、指で汁がなくなるまで食べようとされている。</li><li>・残す事は、いけないと思い、汁等まで残さず食べようとしている。</li></ul>
C 氏	<ul style="list-style-type: none"><li>・夜間、大声での寝言が頻回に聞かれており熟睡できていないのだろうか</li><li>・起床時は全身のこわばりが強い</li></ul>

(4) 「その他」に対応するケア

「その他」に対して実施するケアとしては、3-2-58の内容が記述された。

**表3-2-58 「その他」に対応するケア**

A氏	①アセスメントD-1, 2, 4シートの活用、②趣味活動：体操、レクへの参加③医療：入れ歯の調整、④接触量
B氏	・機能維持の為に、箸の使用は継続する。 ・食事の摂取状況を見て、スプーンの使用の声掛けをする。
C氏	・起床時にはカーテンを開けて声をかける ・しっかり覚醒してから食事への誘導 ・呑み込みを確認して介助にて食べてもらう ・姿勢保持が難しい場合は、本人に説明の上で延食にする ・牛乳を飲み内服薬を服用する

## 第4部 考察

平成29年後度は登録を開始した当初ということもあり、登録を開始しての状況をふまえた、設問等の適切性という観点を中心に行う。今後より登録数が増えた段階で、結果をふまえた具体的なケアあり方に関する考察を進めたい。

### 1. 登録施設・事業所について

調査に協力の得られた登録施設・事業所は、すべて認知症介護指導者の所属あるいは統括する施設・事業所であり、認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護リーダー研修の修了者も所属していた。認知症介護に関する研修を年間1回以上は実施しており、約半数が認知症介護の理念を有していた。認知症介護指導者を輩出していることを合わせると認知症介護に力を入れている施設・事業所の協力が得られていると言えるだろう。

### 2. 登録作業員（認知症介護指導者）について

登録作業員となった認知症介護指導者は、調査全体の統括を行った。協力の得られた認知症介護指導者は、男性が63.0%であり、40代が63.0%と最も多く、60%以上が管理職以上であった。調査に際しては、施設・事業所全体の協力が必要となる他、WEBシステムにより登録を行うため、現状では、調査の枠組みに親和性の高い認知症介護指導者の協力が得られているというのが実態と言えるだろう。

### 3. 登録対象者について

登録対象となった認知症の人は、80代が最も多く、障害高齢者の日常生活自立度がA1、A2が多く、認知症高齢者の日常生活自立度はⅢaの者が最も多かった。要介護度でも要介護4が最も多く、全体としては若干重症度が高い認知症の人の登録がなされたと言える。対象となる施設・事業所を24時間認知症の人の状態を観察できる入居系の施設・事業所としたためであるが、BPSDはより重症度の低い認知症の人に発生すると考えられるため、今後ケースを増やしていく際のリクルート方法も検討していきたい。

### 4. 認知症の人の状態について

#### 1) 身体状況や疾患について

協力の得られた認知症の人のADLは、100点満点で、 $53.6 \pm 22.0$ 点とばらつきが大きかった。一方、IADLは、0点の者が男女合わせて16名であり、低い者が多かった。施設に入居する認知症の人を対象としているため、低く出やすかったと言える。栄養・身体における、過去3か月での体重の減少は、69.7%で減少なしであり、栄養状態に課題のある者を弁別できていたと考えられる。水分摂取についてはあまり摂取できていない（トータル1500ml以下）が最も多かった。全体として水分摂取が不十分である可能性が示唆される。視力・聴力については、全く見えない、聞こえない者は含まれていなかった。また、何らかの麻痺・または筋力低下がある者が12名であった。

認知症の原因疾患については、アルツハイマー型認知症を対象としていたが、レビー小体型認知症の人や前頭側頭型認知症の人の診断がある者も登録された。鑑別診断については、精神科・神経

内科で約半数であったが、診療科が不明という回答も 5 件 (15.2%) あった。研究としての精度を上げるためには、どこで鑑別診断を受けたかについては重要な項目となるため、明確化できるよう調査協力者の理解を求めていく必要があるだろう。認知症以外の疾患については、6 名 (18.2%) が現在治療中の疾患が「なし」、であった。すなわち約 8 割の対象者が、治療中の疾患を有していた。認知症治療薬については、認知症治療薬は現在本邦で認可されている 4 剤とも利用者が登録されていた他、抑肝散、抗精神病薬、抗不安薬、抗パーキンソン薬、睡眠薬を利用しているケースもあった。特に抗精神病薬の利用が多く、多剤利用しているケースもみられた。BPSD の改善がケアによるものなのか、薬剤の相乗効果なのかを分析することが今後の課題である。全体としてはある程度のばらつきある認知症の人から協力を得ることができたものと考えられる。対象者数が蓄積されていくほど、これらの属性をふまえた解析が進むことが期待できる。

## 2) 認知機能や認知症の症状について

認知機能については HDS-R によって評価を求めたが、すべてのケースでカットオフ値である 20 点を下回り、5~1 点の者が最も多く、0 点の者が 7 名いた。DDQ43 によって、症状の傾向を評価したが、認知症非該当あるいは軽度認知障害の弁別項目以外は、少なくとも 1 名以上が該当していた。BPSD のケアを検討する際には、疾患別の分析が重要であるが、認知症は多くが、脳の神経ネットワーク全体が徐々に機能低下する疾患であるため、原因疾患に加えて症状を把握していくことが重要である。症状に合わせたケアを検討する際の項目として活用が期待できる結果が得られた。認知症の病識 (自覚) については、認知症の人に回答を求める項目があり、約 3 割が回答不能であった。回答が得られたケースについては、-1 点から 10 点の間で病識低下度 (高得点ほど病識低下) にばらつきがみられた。介護者から見た自覚も 10 名が不明であった。自覚の有無については、ケアのあり方に大きく影響していると考えられるため、データ収集及び分析の可能性について検討したい。

## 3) うつ状態及びせん妄について

うつ状態は GDS 5、せん妄状態を DST により評価したが、うつ状態が示唆されたケースが 12 名 (36.4%) であり、せん妄状態が示唆されたケースは 15 名 (45.5%) であった。一定程度、うつ状態・せん妄状態が示唆されるケースが含まれた。抗精神病薬の利用による影響も考えられるため、今後、対象者のリクルートや集計・分析において考慮をしていく必要がある。

## 4) 認知症の人の発言・行動について

認知症の人の発言、行動は、選択項目であったが、24 件 (72.8%) のケースから回答が得られた。BPSD の生じているケースであるが、本人が表現するうれしいこと楽しいことややりたいこと願いといったポジティブな内容についても回答を得ることができた。巻末の参考資料にある通り、記述量も多く、今後登録数が増えれば、BPSD の状態を詳細に理解したり、BPSD の生じている中での認知症の人の意思や思いを明らかにするデータとなることが期待できる。

## 5. エンドポイント項目について

BPSD については、NPI-Q で評価したが、80 点満点の評価スケールで、0 点から 10 点程度に約半数が集まった。調査の初期ということもあり、BPSD が軽度の者から登録が始まっていることが影響



していると考えられる。また、全体としては、NPI が軽減したケースが 80%程度を占めており、認知症ケアの力量の高い、認知症介護指導者の施設・事業所の特徴を反映した結果となった。登録結果の平均値は後評価の方が低く、エンドポイントの指標として機能することが期待できる。意欲の評価として用いた Vitarity Index や Short QOL-D もそれぞれもれなく評価されており、結果に一定のばらつきが見られたほか、後評価の平均値が若干上昇していた。今後ケース数が増加すればエンドポイントの指標として機能することが期待できる。主観的 QOL について評価する QOL-AD は前後評価がそろって登録されたケースが 17 件であった。17 件の平均値では、前評価と後評価の平均値の差は 0.3 ポイント程度と大きくなかった。よりケースを増やして他の項目との関係が検討されることが期待される。なお、本項目は選択項目であり、前評価に登録があったケースについて後評価において必須項目として取り扱う機能が実装されていないため、前評価のみ、あるいは後評価のみというケースもあった。早急な機能改善を進めたい。

## 6. 認知症の人に対して実施するケア等について

本領域では、認知症の日々の生活や人間関係について登録する。過去 1 週間の生活については、役割、楽しみ、くつろぎ、交流、外出等の頻度について尋ねている。交流の機会について、最頻値が選択肢の最大値となっており課題が残るが、回答は概ねばらついており、生活の特徴を評価できる項目となっていることが確認された。人間関係は有ったり話したりする家族・親戚、友人、介護スタッフを尋ねているが、友人ではないが 23 名 (69.7%)、介護スタッフでは 9 人以上が 18 名 (54.5%) であり偏りが見られ課題となった。選択項目として実施している身体的リハビリテーション・療法等の項目においては、21 件の登録があり概ね問題なく登録されていた。また同じく選択項目として、ポジティブケアとして認知症の人のニーズを満たすためのケアを自由記述で最大 5 項目登録する項目を設けたが、前評価で 76 件の回答を得ることができた。QOL-AD の項目を参考に、これらのケアの意図について 14 項目のチェックリストを設け回答を求めることとしているが、後評価では、すべての項目に対するケアが登録されていた。今後登録数が増えれば、認知症の人の QOL に働きかけるケアを検討するデータとなることが期待できる。

## 7. 食事の BPSD とケア

### 1) 課題別の登録結果について

食事に関する BPSD は、その他を含め 9 種類に分類し、調査を開始した。登録の得られた 33 件中、課題として選ばれた数が最も多かったのが、「食事が食べ始められない (拒否しているわけではない)」「食事が途中で止まる」の 7 件であり、課題としての選択率は 21.2%であった。最も選択数の少ない課題は「必要以上に食事を食べようとする」の 2 件 (6.0%) であり、全く回答がなかった BPSD がなかったことから、食事に関する BPSD の課題の分類はおおむね適切に行われているものと考えられる。

### 2) 評価尺度と評価結果について

BPSD の評価に際しては、重症度と頻度を 4 段階に区分した尺度によって前後比較をした他、介護者による評価で行ったケアが有効であったかどうか、判断を求めた。(前後比較の尺度については、すべて同一人物が評価を行うよう統一している。) 最も登録が多い BPSD で 7 ケース

ということもあり、「激しい」～「軽度」のすべての尺度が埋まっている状況にはないため、今後の判断が待たれるが、評価が著しく偏っているケースは観察されなかった。結果には明示していないが、NPI-Qによる評価が「維持」のケースであっても、重症度・頻度の評価においては改善が見られた事例もあり、それぞれ有効に前後の経過をつかみ尺度として役割をもって機能することが期待できる。重症度と頻度を4段階に区分した尺度で、改善が認められた事例は、「食事を食べるのを拒否する」で2件、「食事が途中で止まる」で1件、「他の人の食事を食べようとする」で1件、「食事介助を拒否する」で1件、「その他」で1件認められた。「食事が途中で止まる」「他の人の食事を食べようとする」といった、中等度から高度の認知症の人に生じる状態像に対する改善事例が得られ、認知症介護指導者の所属施設に絞った意義を実感できる結果となった。

### 3) BPSDの原因について

各BPSDの原因について複数回答にて回答を求めたが、それぞれ複数の原因が選択された。また、原因について「不明」にチェックがついたBPSDはなかった。原因は、前評価時と後評価時それぞれに回答を求めたが、各BPSDで前後で原因の捉え方が変化しているケースが複数あった。実際にケアを実施してみた効果によって原因の捉え方が変化しているものと思われる。前評価時点で介護職がどのように原因を捉えていたか、ケアをした結果原因をどのように捉えなおしたかは、双方重要な視点であり、実際に異なる評価が得られることが明らかとなったため、継続してデータ収集を行っていきたい。また、後評価で、「その他」が原因のトップカテゴリーとなったBPSDは、「食事を食べるのを拒否する」のみであった。現在の結果の範囲では、概ね原因の評価が行える項目になっていると類推できる。

### 4) 食事に関するBPSDに対するケア

ケアについては、食事に関するBPSDに対するケアとしては、中分類レベルでも「有効である」の分布にBPSD別で差があった。より事例数を集めて特徴の有無について検討したい。

中分類レベルで「その他ケア」がトップカテゴリーとなったBPSDは、「食事を食べるのを拒否する」「食事が食べ始められない」「食べたことを忘れ食事をほしいと訴える」「他の人の食事を食べようとする」「食事介助を拒否する」「食べられないものを食べようとする」など8項目中、6項目であった。項目外のケアを積極的に実施している可能性が示唆される。ただし、より詳細な選択肢レベルのカテゴリーで確認すると、その他の選択肢の中で実施されているケアはバラバラである。認知症ケアの標準化という観点からは、今回採用したケアについて事例を蓄積していくことによって一定程度の結果が得られることが期待できる。

### 5) 今後の分析の可能性

平成29年度の登録は調査開始当初ということもあり、データ数は限られたが、「食事を食べるのを拒否する」「食事が食べ始められない」などのBPSDでは中項目レベルではほとんどのケアが選択されていた。今後、事例が増えてくれば、中項目レベルを軸にして、ADLや日常生活自立度、症候、自覚、睡眠や排せつ、役割や人間関係等との関連についての分析が検討できる。特に、食事に関するBPSDは、「食事を食べるのを拒否する」といった心理的な要素が大きい課

題だけでなく、「食事が食べ始められない」「食事が途中で止まる」と行った認知機能障害の影響が大きい課題、「食事介助を拒否する」といった介護者の介護のしかたの影響が強い課題など幅広くわかれており、状態に応じたケアの特徴をつかむことができれば、現場での介護実践の参考になることが期待できる。

## 8. 今後の課題

平成 29 年度は、平成 28 年度に構築したシステムに関する説明会と登録促進を行った。全国で 13 回の説明会を実施し、56 施設の参加を得たが、調査協力に同意が得られた施設は、37 施設に留まった。調査協力まで至らなかった理由については、調査にかかる負担が大きいことや登録作業自体が現場の認知症ケア実践のメリットになる仕組みが十分に確立されていないことなどが想定できるが、明確にはなっていない。今後、さらに調査協力施設を確保することが望まれるため、調査協力に至るまでのボトルネックを明確にし、対応をしていく必要がある。また、調査協力の同意を得た後、登録に至らなかったケースもあった。調査の研究的な意義は理解できているものの、体制を作って実際の作業に至るまでにも課題があるものと考えられる。しかし、グループホームのような小規模の事業所における登録数が最も多く、期間中複数の登録が得られた事業所もあった。すなわち、実際に登録作業を行うことによって効果や負担感が明らかになり、継続した登録につながっていると考えられる。今後、効果的な登録方法を取りまとめた上で提供することにより、登録を促進できる可能性は十分にあるだろう。調査協力施設の認知症介護指導者との連携を密にし、対策を立てていくこととしたい。

また、平成 29 年度はアルツハイマー型認知症を対象を限定して、データ収集を行ったが、食事に関する BPSD としては、「必要以上に食べようとする」等、前頭側頭型認知症の人を想定した BPSD も含まれている他、レビー小体型認知症などは血圧の変動などもあり、体調のコントロールも重要になるため、食事のケアにおいて特殊な配慮を要する場合もある。対象とする疾患を広げて検討を進めていくことが必要である。

【資料】BPSD 分類別の回答内容（表 2-2-35 の具体的な内容）

1. 「本人が表現する不安や苦痛」の回答内容（BPSD別）

BPSD	ID	回答
食事拒否	180	うつむいておられることが多くなった。また顔をそむけることもみられる。介助の際顔をそむけることがある。（嫌なことだと判断している）急にうつむき、泣かれたることがある。（時折大声を出され泣いておられる）何か嫌なことがあると思うがわからないことが多い。ほとんど言葉が出ないため、表情などで職員が判断している状態。
	275	椅子に座ってもすぐに立ってリビング内を散策する。→職員はトイレではないかと思い、トイレへ誘導するが排泄なくまたリビング内を散策する。ベッド上にてシーツや失禁シーツを体に巻きつけたりマントのように首に縛る。→職員は寒いのではないかと思い、一枚服を着てもらおうがその上からさらに繰り返して行く。
	281	「トイレ連れて行って。早くして！」→身体のコわばりが強く手に触れた物につかまると、そこから手が離れず足も動かない。全身が緊張状態でトイレに行く前に疲れ切ってしまうと思う。 「痛い！痛い！何するのさ！やめてって言うてるでしょ！！」→繰り返して説明し、強く握っている手を放そうと手助けをするが、さらに混乱してしまう。痛い言葉は不安や恐怖感への表現だと思う。焦りや混乱からスタッフの声掛けも耳に入っていないのだと思う。 「助けて～ちょっと～」→トイレの中で自分がどこにいるのかわからなくなっている
食べ始められない	159	ホールで過ごしている時にソワソワして落ち着きがなくなることがある。「便所はどこですか？」「家に帰る」、「足が腫れている」などの言葉を発する。急に表情が変わり、「あ～くそ、あんた達は馬鹿にして」、「もう死んだがマシ」などの否定的な言葉を発しながら、外へ出て行こうとされることがある。「Aちゃんはどこにいるのかな？」などの親戚の方や子供さん、ご主人の名前を繰り返し言われていることが度々みられる。
	181	不安そうな表情で「家に帰る。」と話し、施設の敷地外に出ようとする。義歯の入れ方がわからなくなり、職員が介助しようとする「いいよ、いいよ。」と断る。リビングのテレビの音や介護者の声が大きいとリビングを離れようとする。過去に災害にあった経験があるため、雨が降ると家のことが心配になることがある。
	210	母が心配だから、兄のところに電話して迎えに来てもらいたい。母は一人で大丈夫やろうか。お金がないので食事代が払えない。財布・バックがなくなった。旦那が厳しいから家に帰って食事を作らないかん。独りで寝るのが怖いから一緒に寝てほしい。
食事が止まる	6	「お腹の米が溜まっている。だから米はだめだ。パンだパンだ」食事の時間を聞くとときに、米飯でなくパンが食べたいと毎回言うタオルを口に入れたり、さわっていたりする
	162	「うちへ帰らんなん。」「この仕事、辞めさせてもらうことになっていたはずやったのに。」落ち着かず不穏になり、顔の表情も険しくなる。
	181	不安そうな表情で「家に帰る。」と話し、施設の敷地外に出ようとする。義歯の入れ方がわからなくなり、職員が介助しようとする「いいよ、いいよ。」と断る。

		リビングのテレビの音や介護者の声が大きいとリビングを離れようとする。 過去に災害にあった経験があるため、雨が降ると家のことが心配になることがある。
	275	椅子に座ってもすぐに立ってリビング内を散策する。→職員はトイレではないかと思い、トイレへ誘導するが排泄なくまたリビング内を散策する。ベッド上にてシーツや失禁シーツを体に巻きつけたりマントのように首に縛る。→職員は寒いのではないかと思い、一枚服を着てもらおうがその上からさらに繰り返して行う。
	281	「トイレ連れて行って。早くして！」→身体のコわばりが強く手に触れた物につかまると、そこから手が離れず足も動かない。全身が緊張状態でトイレに行く前に疲れ切ってしまうと思う。 「痛い！痛い！何するのさ！やめてって言ってるでしょ！！」→繰り返して説明し、強く握っている手を放そうと手助けをするが、さらに混乱してしまう。痛い言葉は不安や恐怖感への表現だと思う。焦りや混乱からスタッフの声掛けも耳に入っていないのだと思う。 「助けて～ちょっと～」→トイレの中で自分がどこにいるのかわからなくなっている
必要以上に食べようとする	6	「お腹の米が溜まっている。だから米はだめだ。パンだパンだ」 食事の時間を聞くと、米飯でなくパンが食べたいと毎回言う タオルを口に入れたり、さわっていたりする
食べたのに、食事を欲しいと訴える	6	「お腹の米が溜まっている。だから米はだめだ。パンだパンだ」 食事の時間を聞くと、米飯でなくパンが食べたいと毎回言う タオルを口に入れたり、さわっていたりする
	178	現在、有料老人ホームに入居中だが、ここが現在の自分の家と言う認識が中々もてず、「帰ります」と落ち着いた表情で出身である「A島」へ帰ろうとされる。 仕事の注文が来ていると、夜間に人が服を取りに来ると話され、落ち着かなくなる事がある。また、職員の声かけに対して「あんた何いうてんの」と納得されず、立腹される事がある 周りの人が話している事に理解が追い付かず、話を頷いて聞いてはいるものの段々と落ち着かなくなっていく姿が見られる
	281	「トイレ連れて行って。早くして！」→身体のコわばりが強く手に触れた物につかまると、そこから手が離れず足も動かない。全身が緊張状態でトイレに行く前に疲れ切ってしまうと思う。 「痛い！痛い！何するのさ！やめてって言ってるでしょ！！」→繰り返して説明し、強く握っている手を放そうと手助けをするが、さらに混乱してしまう。痛い言葉は不安や恐怖感への表現だと思う。焦りや混乱からスタッフの声掛けも耳に入っていないのだと思う。 「助けて～ちょっと～」→トイレの中で自分がどこにいるのかわからなくなっている
他の人の食事を食べようとする	171	「いっちゃが（いいじゃないか）」「自分でなんでもできるから」と、介護職員の介護を拒否する場面が多い。また、トイレトペーパーなどが自分が盗った事を忘れており、その場所がないことが不安で、施設中の紙という紙を服やバックの中にしまいこんでしまう。いつか使うと思う箸や茶碗も、服やバックにしまいこんでしまう。
	281	「トイレ連れて行って。早くして！」→身体のコわばりが強く手に触れた物につかまると、そこから手が離れず足も動かない。全身が緊張状態でトイレに行く前に疲れ切ってしまうと思う。 「痛い！痛い！何するのさ！やめてって言ってるでしょ！！」→繰り返して説明し、強く握っている手を放そうと手助けをするが、さらに混乱してしまう。痛い言葉は不安や恐怖感への表現だと思う。焦りや混乱からスタッフの声掛けも耳に入っていないのだと思う。 「助けて～ちょっと～」→トイレの中で自分がどこにいるのかわからなくなっている

	285	中庭に駐車している車の台数変わっていると外に向かって「あれ？どこに行っただ？」1台しかないぞ！バカにしやがって！」と文句を言い始める。職員や他入居者に対して怒っているのではないと本人から「あんたの事じゃないぞ」と伝えてくれる事がある。本人に対して否定した言葉として伝わると、自分が否定された気持ちになり、納得できない事へは興奮に繋がってしまう。「何だって？」「何言っているのか、さっぱり分からん」と理解力の低下から、何度も聞き返すうちに興奮がエスカレートする事もあり、実際に中庭に車を見に行ったり、本人と1対1で会話する事により落ち着きを取り戻す事もある。車を確認する行為は、ご家族からの情報で「以前より当日のスケジュールを知っていたい方だった」と自分が知らない間に車がなくなっているなど勝手に物事が進んでいる事や自分が置いて行かれたと思ってしまう事が原因ではないかと思われる。
	302	・エアコンの風を「外から風がくるな」と他利用者の居室ドアを閉めて回る ・「頭の中から考えがスーと抜けていく感じがするんだよ。」職員に話をする。
食事介助 拒否	180	うつむいておられることが多くなった。また顔をそむけることもみられる。介助の際顔をそむけることがある。(嫌なことだと判断している) 急にうつむき、泣かれたることがある。(時折大声を出され泣いておられる)何か嫌なことがあると思うがわからないことが多い。 ほとんど言葉が出ないため、表情などで職員が判断している状態。
	275	椅子に座ってもすぐに立ってリビング内を散策する。→職員はトイレではないかと思い、トイレへ誘導するが排泄なくまたリビング内を散策する。ベッド上にてシーツや失禁シーツを体に巻きつけたりマントのように首に縛る。→職員は寒いのではないかと思い、一枚服を着てもらおうがその上からさらに繰り返して行う。
	281	「トイレ連れて行って。早くして！」→身体のこわばりが強く手に触れた物につかまると、そこから手が離れず足も動かない。全身が緊張状態でトイレに行く前に疲れ切ってしまうと思う。 「痛い！痛い！何するのさ！やめてって言ってるでしょ！！」→繰り返して説明し、強く握っている手を放そうと手助けをするが、さらに混乱してしまう。痛い言葉は不安や恐怖感への表現だと思う。焦りや混乱からスタッフの声掛けも耳に入っていないのだと思う。 「助けて～ちょっと～」→トイレの中で自分がどこにいるのかわからなくなっている
異食	6	「お腹の米が溜まっている。だから米はだめだ。パンだパンだ」 食事の時間を聞くとときに、米飯でなくパンが食べたいと毎回言う タオルを口に入れたり、さわっていたりする
	302	・エアコンの風を「外から風がくるな」と他利用者の居室ドアを閉めて回る ・「頭の中から考えがスーと抜けていく感じがするんだよ。」職員に話をする。
その他	6	「お腹の米が溜まっている。だから米はだめだ。パンだパンだ」 食事の時間を聞くとときに、米飯でなくパンが食べたいと毎回言う タオルを口に入れたり、さわっていたりする
	212	「助けて下さい。」「どうしたらいいの。」等と仰り、表情が険しくなる。また、落ち着かない時は、居室とフロア、フロアとトイレ等の行き来を繰り返される。
	281	「トイレ連れて行って。早くして！」→身体のこわばりが強く手に触れた物につかまると、そこから手が離れず足も動かない。全身が緊張状態でトイレに行く前に疲れ切ってしまうと思う。 「痛い！痛い！何するのさ！やめてって言ってるでしょ！！」→繰り返して説明し、強く握っている手を放そうと手助けをするが、さらに混乱してしまう。痛い言葉は不安や恐怖感への表現だと思う。焦りや混乱からスタッフの声掛けも耳に入っていないのだと思う。 「助けて～ちょっと～」→トイレの中で自分がどこにいるのかわからなくなっている

2. 「本人が表現するうれしいこと楽しいこと」の回答内容（BPSD別）

BPSD	ID	回答
食事拒否	180	嬉しいこと、楽しいことは笑顔が見られている様子。 母親の面会や、テレビで面白いことがあったりすると笑われている。 また周りのやり取りで面白いと思うのか笑うことがある。
	275	時々職員の声掛けに対して笑顔で答えたり、嬉しいと感じる時は表情が笑顔で笑っている。また職員がそのような状態の時に声掛けすると「ありがとう」と話してくれる。
	281	「あら、そう。私、若い頃はね…」→美容室の後に髪形を褒めると嬉しそう。とてもお洒落な人だった。 「うちの子ね、知ってるでしょ」→娘様のことが自慢 「転ばないようにしなさい」→娘様が面会に来られお見送りの時に子供を案じている 「私食べてません」→今おやつを食べたことを忘れている。 「まだないの？」→甘いものが大好き・まだ食べたい 「買い物に行きたいね」→他者が買い物に出かけることが気になっている 「あんた、めんこいね」→気の合う介護者がいて嬉しい 「あんたは、もっとめんこいよ」→介護者のジョークに応える
食べ始められない	159	児童の利用者が来ている時は、顔の表情がよく、にっこりとした表情で、児童の手を握り、とても嬉しそうにされている。動物が好きで、猫のついた写真集などを見る時も「かわいいね。」と言いながらペラペラとページをめくり見られている。歌も好きで、一緒に童謡の歌をうたうと表情が柔らかくなっている。ドライブも好きである。送迎の行き帰り等で季節の花や植物を見たり、空や雲のきれいな色や形に反応されている。「花がきれい。」と指を指して楽しまれている様子である。方言での会話やダジャレなどもお好きでよく笑われている。
	181	女性職員と手をつないでいるときはニコニコしている。 甘い物が好きで、食べるときは黙々と食べる。 テレビ（バラエティ番組が多い）を見て笑っていることがある。 自身の若い頃の話（小学校の時のことなど）をすると興味を持つことがある。
	210	得意な歌を唄っているときは笑顔。 お手伝いをお願いし、お礼を伝えたとき。『いえいえどういたしまして』と話す。 体操や散歩など、身体を動かしているときは笑顔。 公文学習をしているときは集中している。 手作業など工作をしているときは笑顔。
	281	「あら、そう。私、若い頃はね…」→美容室の後に髪形を褒めると嬉しそう。とてもお洒落な人だった。 「うちの子ね、知ってるでしょ」→娘様のことが自慢 「転ばないようにしなさい」→娘様が面会に来られお見送りの時に子供を案じている 「私食べてません」→今おやつを食べたことを忘れている。 「まだないの？」→甘いものが大好き・まだ食べたい 「買い物に行きたいね」→他者が買い物に出かけることが気になっている 「あんた、めんこいね」→気の合う介護者がいて嬉しい 「あんたは、もっとめんこいよ」→介護者のジョークに応える
食事が止まる	162	してもらっていた仕事にお礼を言ったりすると、「そんなことない。」と、いって照れるように恥ずかしがり喜ばれる。
	181	女性職員と手をつないでいるときはニコニコしている。 甘い物が好きで、食べるときは黙々と食べる。 テレビ（バラエティ番組が多い）を見て笑っていることがある。 自身の若い頃の話（小学校の時のことなど）をすると興味を持つこと

		がある。
	275	時々職員の声掛けに対して笑顔で答えたり、嬉しいと感じる時は表情が笑顔で笑っている。また職員がそのような状態の時に声掛けすると「ありがとう」と話してくれる。
	281	「あら、そう。私、若い頃はね…」→美容室の後に髪形を褒めると嬉しそう。とてもお洒落な人だった。 「うちの子ね、知ってるでしょ」→娘様のことが自慢 「転ばないようにしなさい」→娘様が面会に来られお見送りの時に子供を案じている 「私食べてません」→今おやつを食べたことを忘れている。 「まだないの？」→甘いものが大好き・まだ食べたい 「買い物に行きたいね」→他者が買い物に出かけることが気になっている 「あんた、めんこいね」→気の合う介護者がいて嬉しい 「あんたは、もっとめんこいよ」→介護者のジョークに応える
必要以上に食べようとする		※コメントなし
食べたのに、食事を欲しいと訴える	178	故郷の話をゆっくりとされている時や、お手伝い等をして下さって感謝の気持ちを伝えさせて頂いた時や、大好きな歌を歌っている時など、表情明るく笑顔見られる また、レクリエーション等の取り組みには拒否される事無く、積極的に参加して下される
	281	「あら、そう。私、若い頃はね…」→美容室の後に髪形を褒めると嬉しそう。とてもお洒落な人だった。 「うちの子ね、知ってるでしょ」→娘様のことが自慢 「転ばないようにしなさい」→娘様が面会に来られお見送りの時に子供を案じている 「私食べてません」→今おやつを食べたことを忘れている。 「まだないの？」→甘いものが大好き・まだ食べたい 「買い物に行きたいね」→他者が買い物に出かけることが気になっている 「あんた、めんこいね」→気の合う介護者がいて嬉しい 「あんたは、もっとめんこいよ」→介護者のジョークに応える
他の人の食事を食べようとする	171	おかずのつぎわけなどは手早く行い、上手にできる。気の合う職員が出勤して、はじめに挨拶をされるととても素敵で笑顔でハイタッチなどする。機嫌が良い時には「〇〇(名前)よ、△△よ(住所)」を連呼する。自分の存在を認めてくれていることが嬉しいと感じているように見える。
	281	「あら、そう。私、若い頃はね…」→美容室の後に髪形を褒めると嬉しそう。とてもお洒落な人だった。 「うちの子ね、知ってるでしょ」→娘様のことが自慢 「転ばないようにしなさい」→娘様が面会に来られお見送りの時に子供を案じている 「私食べてません」→今おやつを食べたことを忘れている。 「まだないの？」→甘いものが大好き・まだ食べたい 「買い物に行きたいね」→他者が買い物に出かけることが気になっている 「あんた、めんこいね」→気の合う介護者がいて嬉しい 「あんたは、もっとめんこいよ」→介護者のジョークに応える
	285	退職されてから日本舞踊をされていた事もあり、歌や踊りを好む。私物の扇子を持ち居間や廊下で踊る。職員と一緒に踊ると更に笑顔になる。以前は踊る際に私物の着物を着用していた事もあり、着物を着用した歌手が出演している歌謡番組等は真剣な表情で視聴し、時には手拍子をする事もある。職員が忙しく動いているのを見て「頑張るな!」「一生懸命だな」と声を掛けてくれる。一所懸命な姿を見ると嬉しく



		なり、優しい言葉を投げ掛けてくれる。背中が痒い時に濡れタオルで拭いたり、皮膚の状態が良くなった事などを伝えるなど、本人が親切にしてもらったと実感した時には「あんたのお蔭だ」「助けられたよ」と笑顔で相手に伝える。自宅で過ごしていた時には晩酌を嗜んでいた事もあり、近隣のスーパーに出掛けると、お酒コーナーに必ず立ち寄り「1杯くいーっとやりたいな」と職員に訴える事もある。施設内で晩酌を行うと満面の笑みを漏らす。本人の好む日本酒を見たり、呑んだりする事が嬉しい印象を受ける。
	302	家族が持ってきてくれたおはぎを伝えると「ばーさんの味だな」うれしそうに話す。
食事介助 拒否	180	嬉しいこと、楽しいことは笑顔が見られている様子。母親の面会や、テレビで面白いことがあったりすると笑われている。また周りのやり取りで面白いと思うのか笑うことがある。
	275	時々職員の声掛けに対して笑顔で答えたり、嬉しいと感じる時は表情が笑顔で笑っている。また職員がそのような状態の時に声掛けすると「ありがとう」と話してくれる。
	281	「あら、そう。私、若い頃はね…」→美容室の後に髪形を褒めると嬉しそう。とてもお洒落な人だった。 「うちの子ね、知ってるでしょ」→娘様のことが自慢 「転ばないようにしなさい」→娘様が面会に来られお見送りの時に子供を案じている 「私食べてません」→今おやつを食べたことを忘れている。 「まだないの？」→甘いものが大好き・まだ食べたい 「買い物に行きたいね」→他者が買い物に出かけることが気になっている 「あんた、めんこいね」→気の合う介護者がいて嬉しい 「あんたは、もっとめんこいよ」→介護者のジョークに応える
異食	302	家族が持ってきてくれたおはぎを伝えると「ばーさんの味だな」うれしそうに話す。
その他	212	仲の良い方と話している時に、時々、笑顔になれる事がある。
	281	「あら、そう。私、若い頃はね…」→美容室の後に髪形を褒めると嬉しそう。とてもお洒落な人だった。 「うちの子ね、知ってるでしょ」→娘様のことが自慢 「転ばないようにしなさい」→娘様が面会に来られお見送りの時に子供を案じている 「私食べてません」→今おやつを食べたことを忘れている。 「まだないの？」→甘いものが大好き・まだ食べたい 「買い物に行きたいね」→他者が買い物に出かけることが気になっている 「あんた、めんこいね」→気の合う介護者がいて嬉しい 「あんたは、もっとめんこいよ」→介護者のジョークに応える

### 3. 「本人の支援への願い」の回答内容（BPSD別）

BPSD	ID	回答
食事拒否	180	言葉が出ないので、表情から察して介護を行ってる。笑顔が見られたときは良かったこと、うつむかれたり、泣かれてしまったことは嫌なことだと判断している。
	275	排泄について、放尿や放便がある。支援してもらいトイレへ誘導して排泄したいが、職員がいるとすぐに立ってしまい排泄をしなときがある。そういった時に限って他の場所での放尿につながる。職員に対してはトイレで介助しようとする怒って暴力行為がある。
	281	「お母さんが…」→娘様と管理者が話している様子を見て怒ったような表情。自分の事を話していると思い、自分も知ってほしいと言っているのだと思う

		<p>「はい、いいの」「これ…」→食卓に置かれた他者の食器に手を付けてしまったり、テーブルクロスの様様を一生懸命箸でつついている。わかりやすく配膳配置してほしいと思っている</p> <p>「…笑顔」→介護者や他者との会話を楽しんでいる。体調の良い時には人と触れ合う事が嬉しいのだと思う</p> <p>「ちょっとそこまで」→自分では行動できないので連れて行ってほしい</p> <p>「いや、いや」→着替えなど就寝準備も億劫になってきた</p>
食べ始められない	159	<p>スタッフに対して「何もわからんようになった。」「便所はどこですか?」「あんた忙しいやろ?」と言われることがある。わからなくなったと本人より聞かれることが多い。早口で動作の説明をすると少し困った表情をされることもあるので、一つ一つゆっくり、丁寧に説明をしてほしいと思われると考える。スタッフの仕草や表情等をよく見ており、不安になった時は、立ち上がり、その場から離れようとされることがあるので、スタッフが自分の表情に気を使い、自然体での対応を好まれているのではないかと推測する。</p>
	181	<p>ご本人と相性が合う他のご利用者や職員と一緒にいるときはニコニコしていることがあるため、ご本人は自分の好きな人にかかわってほしいと思われると推測される。本人は特に表現していない。</p>
	210	<p>家に帰りたいと思う気持ちが、夕方の帰宅願望へつながっている。楽しく過ごしたいと思っているが、腰が痛くて思うように動けない。元気でいたいと思うが、医者の前だと自分の思いをうまく伝える事が出来ない。</p>
	281	<p>「お母さんが…」→娘様と管理者が話している様子を見て怒ったような表情。自分の事を話していると思い、自分も知っていたいと言っているのだと思う</p> <p>「はい、いいの」「これ…」→食卓に置かれた他者の食器に手を付けてしまったり、テーブルクロスの様様を一生懸命箸でつついている。わかりやすく配膳配置してほしいと思っている</p> <p>「…笑顔」→介護者や他者との会話を楽しんでいる。体調の良い時には人と触れ合う事が嬉しいのだと思う</p> <p>「ちょっとそこまで」→自分では行動できないので連れて行ってほしい</p> <p>「いや、いや」→着替えなど就寝準備も億劫になってきた</p>
食事が止まる	6	<p>自分から「～がしたい」とは言えないが毎日自動販売機に散歩をしながら缶コーヒー(ココア)を買うときの会話で、外へ出たいのかな(外出)と感じる。</p> <p>行動等ドライブには拒否なく参加されている。</p>
	162	<p>自分の負担にならない程度の仕事をしたい。褒めてもらいたい。感謝してもらいたい。</p>
	181	<p>ご本人と相性が合う他のご利用者や職員と一緒にいるときはニコニコしていることがあるため、ご本人は自分の好きな人にかかわってほしいと思われると推測される。本人は特に表現していない。</p>
	275	<p>排泄について、放尿や放便がある。支援してもらいトイレへ誘導して排泄したいが、職員がいるとすぐに立ってしまい排泄をしなときがある。そういった時に限って他の場所での放尿につながる。職員に対してはトイレで介助しようとする怒って暴力行為がある。</p>
	281	<p>「お母さんが…」→娘様と管理者が話している様子を見て怒ったような表情。自分の事を話していると思い、自分も知っていたいと言っているのだと思う</p> <p>「はい、いいの」「これ…」→食卓に置かれた他者の食器に手を付けてしまったり、テーブルクロスの様様を一生懸命箸でつついている。わかりやすく配膳配置してほしいと思っている</p> <p>「…笑顔」→介護者や他者との会話を楽しんでいる。体調の良い時には人と触れ合う事が嬉しいのだと思う</p> <p>「ちょっとそこまで」→自分では行動できないので連れて行ってほし</p>

		い 「いや、いや」→着替えなど就寝準備も億劫になってきた
必要以上に食べようとする	6	自分から「～がしたい」とは言えないが毎日自動販売機に散歩をしながら缶コーヒー(ココア)を買うときの会話で、外へ出たいのかな(外出)と感じる。 行動等ドライブには拒否なく参加されている。
食べたのに、食事を欲しいと訴える	6	自分から「～がしたい」とは言えないが毎日自動販売機に散歩をしながら缶コーヒー(ココア)を買うときの会話で、外へ出たいのかな(外出)と感じる。 行動等ドライブには拒否なく参加されている。
	178	ゆっくりと話を聞いて欲しい。 そばで寄り添って欲しい。 繰り返し何度でも教えて欲しい。 分からない事はそっと教えて欲しい。 上記のような関わりをさせて頂いていると、落ち着いた表情で笑顔が見られる事が多い。
	281	「お母さんが…」→娘様と管理者が話している様子を見て怒ったような表情。自分の事を話していると思い、自分も知っていたいと言っているのだと思う 「はい、いいの」「これ…」→食卓に置かれた他者の食器に手を付けてしまったり、テーブルクロスの様態を一生懸命箸でつついている。 わかりやすく配膳配置してほしいと思っている 「…笑顔」→介護者や他者との会話を楽しんでいる。体調の良い時には人と触れ合う事が嬉しいのだと思う 「ちょっとそこまで」→自分では行動できないので連れて行ってほしい い 「いや、いや」→着替えなど就寝準備も億劫になってきた
他の人の食事を食べようとする	281	「お母さんが…」→娘様と管理者が話している様子を見て怒ったような表情。自分の事を話していると思い、自分も知っていたいと言っているのだと思う 「はい、いいの」「これ…」→食卓に置かれた他者の食器に手を付けてしまったり、テーブルクロスの様態を一生懸命箸でつついている。 わかりやすく配膳配置してほしいと思っている 「…笑顔」→介護者や他者との会話を楽しんでいる。体調の良い時には人と触れ合う事が嬉しいのだと思う 「ちょっとそこまで」→自分では行動できないので連れて行ってほしい い 「いや、いや」→着替えなど就寝準備も億劫になってきた
	285	「ちゃんと聞いて下さい」「これを見て下さい。K市バス乗車証です」と他入居者や職員が、本人と関係のない話題の中へ突然割って入る事がある。K市の事や教師時代の思い出が強く残っており、良き時代の自分の事を周囲に知ってもらいたい、聞いてもらいたいという印象を受けると共に本人が持っているバス乗車証には自分の経歴が詳細に記載されていると思い込んでいる。「よし！行くか」と時間を確認し外出準備を自ら始める。準備を終え、玄関へ向かおうとすると職員に「今は行けない」「今日は行く日じゃない」など本人の行動を否定した言葉で伝えてしまうと「ふざけるな！行こうとしたらダメって言ったり！なんなんだー！！」興奮してしまう。外出準備を行った際は職員と一緒に出掛ける・どうしても現場の状況により出掛ける事が難しい場合は、理由を端的に伝える・言葉を理解できない時には違う言葉に変換して伝える事で、本人が納得して外出を取り止める事がある。本人的には否定的な言葉は使用せず、出掛ける事が難しい場合は納得できる理由を説明して欲しいのではないかと感じる。
	302	身体的状況(病気)認知症等、進行は穏やかに、以下の生活を少しでも長く送ってほしい。本人の表現はなし。(話の理解が難しい)
食事介助	180	言葉が出ないので、表情から察して介護を行っている。 笑顔が見られたときは良かったこと、うつむかれたり、泣かれてしま

拒否		ったことは嫌なことだと判断している。
	275	排泄について、放尿や放便がある。支援してもらいトイレへ誘導して排泄したいが、職員がいるとすぐに立ってしまい排泄をしなときがある。そういった時に限って他の場所での放尿につながる。職員に対してはトイレで介助しようとするとう怒って暴力行為がある。
	281	「お母さんが…」→娘様と管理者が話している様子を見て怒ったような表情。自分の事を話していると思い、自分も知っていたいと言っているのだと思う 「はい、いいの」「これ…」→食卓に置かれた他者の食器に手を付けてしまったり、テーブルクロスの様を一生懸命箸でつついている。わかりやすく配膳配置してほしいと思っている 「…笑顔」→介護者や他者との会話を楽しんでいる。体調の良い時には人と触れ合う事が嬉しいのだと思う 「ちょっとそこまで」→自分では行動できないので連れて行ってほしい 「いや、いや」→着替えなど就寝準備も億劫になってきた
異食	6	自分から「～がしたい」とは言えないが毎日自動販売機に散歩をしながら缶コーヒー（ココア）を買うときの会話で、外へ出たいのかな（外出）と感じる。 行動等ドライブには拒否なく参加されている。
	302	身体的状況（病気）認知症等、進行は穏やかに、以下の生活を少しでも長く送ってほしい。本人の表現はなし。（話の理解が難しい）
その他	6	自分から「～がしたい」とは言えないが毎日自動販売機に散歩をしながら缶コーヒー（ココア）を買うときの会話で、外へ出たいのかな（外出）と感じる。 行動等ドライブには拒否なく参加されている。
	212	不安なく過ごしたいが、あまり、関わられるのもあまり好まない。自分のペースで過ごし、出来る事は、自分でしたい。ご自分で動作をされている時に、必要以上に声掛けや介助をしようとするとう、困ったような表情をし、「何ですか」と何度も尋ねられる。不安に感じている時に手助けをすると「ありがとうございます。」と丁寧にお礼をされる。
	281	「お母さんが…」→娘様と管理者が話している様子を見て怒ったような表情。自分の事を話していると思い、自分も知っていたいと言っているのだと思う 「はい、いいの」「これ…」→食卓に置かれた他者の食器に手を付けてしまったり、テーブルクロスの様を一生懸命箸でつついている。わかりやすく配膳配置してほしいと思っている 「…笑顔」→介護者や他者との会話を楽しんでいる。体調の良い時には人と触れ合う事が嬉しいのだと思う 「ちょっとそこまで」→自分では行動できないので連れて行ってほしい 「いや、いや」→着替えなど就寝準備も億劫になってきた

#### 4. 「本人のやりたいこと願ひ」の回答内容（BPSD別）

BPSD	ID	回答
食事拒否	180	本当は子供と一緒に生活したいのでは？ ここが家ではないこともわかっていると思うので、以前過ごしていた家で生活したいのでは？ 笑って生活したいのでは？最近笑う回数が減り、うつむいておられることが多い。
	275	家族と一緒に外出して美味しい物を食べたいと思っている。→家族が週に一回面会に来ては外出して食事へ連れて行ってくれる。本人からは言葉での表現は聞かれないが、表情が柔らかく嬉しそうな表情で家

		族と外出へでかける。
	281	「私が怒るのは威嚇しているの」と話している→スタッフへの暴言を本人もわかっているのだと思う。本人のペースに合わせて介護してほしい・プライドを尊重してほしいと言っているのではないか 「起きていても何もすることが無いから」→確かに転倒の危険性があるかもしれませんが、(転倒を繰り返している)楽しみながら活動できる支援が必要だと思う 「できますから」「あっち行って」→本人はできると思っている 介護者は声をかけ過ぎたり過介護に気がつけたい
食べ始められない	159	自宅でずっと暮らし、家族と過ごしたい、ゆっくりとお風呂に入りたい、自然に触れていたい、家で飼っている猫や犬と触れ合いたいと思われている。送迎時に「今日は行きたくない、家で過ごしたい。」「家にずっといたい、手伝えることはないだろうか。」と発言がよく聞かれる。歌を好きな他利用者が口ずさんでいる歌ににっこりと微笑みながら、一緒に口ずさまれる。帰りの送迎時には、「よかったら、家にあがりなさい。私でよかったら手伝うよ。」と表情がよく、人の役に立ちたい、家族のために何かしたいと考える。
	181	一日を自分のペースで過ごしたい。家族や職員、他利用者に過度に干渉してほしくない。
	210	母が心配、母の看病があるので家に帰りたいたいという思いが、夕方の帰宅願望へつながっている。
	281	「私が怒るのは威嚇しているの」と話している→スタッフへの暴言を本人もわかっているのだと思う。本人のペースに合わせて介護してほしい・プライドを尊重してほしいと言っているのではないか 「起きていても何もすることが無いから」→確かに転倒の危険性があるかもしれませんが、(転倒を繰り返している)楽しみながら活動できる支援が必要だと思う 「できますから」「あっち行って」→本人はできると思っている 介護者は声をかけ過ぎたり過介護に気がつけたい
食事が止まる	162	本当はうちに帰ってうちの仕事(家事)をしたい。
	181	一日を自分のペースで過ごしたい。家族や職員、他利用者に過度に干渉してほしくない。
	275	家族と一緒に外出して美味しい物を食べたいと思っている。→家族が週に一回面会に来ては外出して食事へ連れて行ってくれる。本人からは言葉での表現は聞かれないが、表情が柔らかく嬉しそうな表情で家族と外出へでかける。
	281	「私が怒るのは威嚇しているの」と話している→スタッフへの暴言を本人もわかっているのだと思う。本人のペースに合わせて介護してほしい・プライドを尊重してほしいと言っているのではないか 「起きていても何もすることが無いから」→確かに転倒の危険性があるかもしれませんが、(転倒を繰り返している)楽しみながら活動できる支援が必要だと思う 「できますから」「あっち行って」→本人はできると思っている 介護者は声をかけ過ぎたり過介護に気がつけたい
必要以上に食べようとする		※コメントなし
食べたのに、食事を欲しいと訴える	178	住み慣れた環境、自身の馴染みのある場所で生活したい。(A島に帰りたい・家に帰りたいという帰宅願望から) 家族や知人に囲まれて生活したい。(施設内にて家族や知り合いを探そうとする姿が見られる事がある為)
	281	「私が怒るのは威嚇しているの」と話している→スタッフへの暴言を本人もわかっているのだと思う。本人のペースに合わせて介護してほしい・プライドを尊重してほしいと言っているのではないか 「起きていても何もすることが無いから」→確かに転倒の危険性があ

		るかもしれませんが、(転倒を繰り返している)楽しみながら活動できる支援が必要だと思う 「できますから」「あっち行って」→本人はできると思っている 介護者は声をかけ過ぎたり過介護に気がつけたい
他の人の食事を食べようと する	171	家に帰りたい。家に帰れば、畑や田んぼの世話をしたい。何でも自分でできるっちゃけどね。
	281	「私が怒るのは威嚇しているの」と話している→スタッフへの暴言を本人もわかっているのだと思う。本人のペースに合わせて介護してほしい・プライドを尊重してほしいと言っているのではないか 「起きていても何もすることが無いから」→確かに転倒の危険性があるかもしれませんが、(転倒を繰り返している)楽しみながら活動できる支援が必要だと思う 「できますから」「あっち行って」→本人はできると思っている 介護者は声をかけ過ぎたり過介護に気がつけたい
	285	普段、買物に使用しているエコバッグを見ると「行くのか?」と外出準備を始める。他のコートや鞆には特に反応する事が少なく買物に行く事が本人の役割になっているように思える。買物先の店内では、店員に「頑張っていますね」「こんにちは。〇〇です」と自己紹介を兼ねて自ら挨拶を行う。「こうやって声を掛けると良いんだぞ」と小声で職員に助言する事もある。教員経験から地域との繋がりや教育活動を大切に思っている事が窺える。外で雪かきを行っている職員を発見すると「頑張っているなー」「どれ手伝う」と外に出掛け雪かきの手伝いを行ってくれる。他にもゴミ袋が置いてあると「どこまで持って行くんだ?」と運ぶのを手伝ってくれたり、買物の帰りには必ず「どれ。寄こしなさい。持ってあげるよ」とエコバッグを職員の変わりに持ち運び、一生懸命に仕事を行っている人(職員・他入居者関係なく)に対して自分の行えることを手伝う姿勢が普段から垣間見れる。
食事介助拒否	180	本当は子供と一緒に生活したいのでは? ここが家ではないこともわかっていると思うので、以前過ごしていた家で生活したいのでは? 笑って生活したいのでは?最近笑う回数が減り、うつむいておられることが多い。
	275	家族と一緒に外出して美味しい物を食べたいと思っている。→家族が週に一回面会に来ては外出して食事へ連れて行ってしてくれる。本人からは言葉での表現は聞かれないが、表情が柔らかく嬉しそうな表情で家族と外出へでかける。
	281	「私が怒るのは威嚇しているの」と話している→スタッフへの暴言を本人もわかっているのだと思う。本人のペースに合わせて介護してほしい・プライドを尊重してほしいと言っているのではないか 「起きていても何もすることが無いから」→確かに転倒の危険性があるかもしれませんが、(転倒を繰り返している)楽しみながら活動できる支援が必要だと思う 「できますから」「あっち行って」→本人はできると思っている 介護者は声をかけ過ぎたり過介護に気がつけたい
異食	302	※コメントなし
その他	212	「家に帰りたい」との思いは持たれている様で、「帰ります」「学校行ってきます。」等と仰り、他利用者に挨拶をされる。
	281	「私が怒るのは威嚇しているの」と話している→スタッフへの暴言を本人もわかっているのだと思う。本人のペースに合わせて介護してほしい・プライドを尊重してほしいと言っているのではないか 「起きていても何もすることが無いから」→確かに転倒の危険性があるかもしれませんが、(転倒を繰り返している)楽しみながら活動できる支援が必要だと思う 「できますから」「あっち行って」→本人はできると思っている 介護者は声をかけ過ぎたり過介護に気がつけたい

## 執筆分担

執筆部分	執筆者
第1部 認知症ケアレジストリ研究（BPSD スポット調査）：概要編 *3 センター共通部分	認知症介護研究・研修東京センター 研修企画主幹中村考一
第2部 BPSD スポット調査：基本分析編 *3 センター共通部分	
第3部 BPSD スポット調査：妄想・収集・焦燥等のBPSD とケア編	
第4部 考察	

集計担当：認知症介護研究・研修東京センター 研究主幹 藤生大我

報告書名

平成 29 年度 認知症ケアレジストリ研究  
BPSD スポット調査報告書  
～食事に関する BPSD とケア編～

発行元

社会福祉法人 浴風会  
認知症介護研究・研修東京センター  
〒168-0071  
東京都杉並区高井戸西1-12-1  
TEL:03-3334-2173 FAX : 03-3334-2156

発行年月

平成 30 (2018) 年 3 月