


若年性認知症って なんだろう



～若年性認知症を理解し、支え手の一人になるために～



○ はじめに

若年性認知症についてご存知ですか？

少し前に渡辺謙さん主演の映画

「明日の記憶」が話題になりました。

「認知症」というと高齢者の病気と思われがちですが、

64歳以下でもかかることがあります。

64歳以下で「認知症」と言われたらどうでしょう。

まだ、現役で仕事をしています。

配偶者も若く、仕事をしている方もいます。

子どもも、一人立ちしていないかもしれません。

もし自分だったら？

どうしていいかわからない。

どこに相談したらいいのだろう。

若年性認知症について知っていたいみたい、

そのためのパンフレットです。



目 次

若年性認知症って なんだろう

～若年性認知症を理解し、支え手の一人になるために～

認知症に 関して

- 認知症とは?
- 原因となる病気は?
- 診断はどうするの?
- 症状
- 介護保険制度

3
4
5
6
9

若年性認知症に 関して

- 若年性認知症とは?
- 若年性認知症の実態
- 若年性認知症を疑ったら
- 診断のその後は?
- 就労に関する問題
- こどもへの影響
- 若年性認知症への取り組み

11
12
13
15
17
19
21

情 報

- 相談窓口
- ホームページ

23
24

認知症とは？

認知症と、年相応のもの忘れとは別のことです。

認知症は、脳の神経細胞が障害されていくために起こります。

具体的には、以下の**4つ**の基準に該当すると

認知症と診断されます。

1

原因が脳の病的な変化である。

例えば…

▶ 脳の萎縮
(脳が萎縮し小さくなる)



2

記憶などの知的な働き
(認知機能)が低下していく。

◀ 脳卒中・
脳血管の障害
(血管の詰まりなど)

3

日常生活や、仕事といった
社会生活を営むのに支障がある。



4

意識ははっきりしている。




MEMO

原因となる病気は？

認知症というのは、一つの病名ではありません。

認知症を起こす病気は

さまざまですが、多くの場合は脳の病気であり進行性です。



認知症の原因となる病気の中で、日本で多いのは、
アルツハイマー病と脳血管性認知症です。

▶アルツハイマー病とは…

脳の神経細胞が徐々に減って、正常に働かなくなる病気です。

▶脳血管性認知症とは…

脳卒中(脳梗塞や脳出血)などに引き続いだり起こります。

▶レビー小体型認知症とは…

脳の中に、「レビー小体」というものができる。ふるえや、ゆっくりした動作などパーキンソン病のような症状があります。

▶前頭側頭型認知症とは…

脳の前方部分(前頭葉や側頭葉)が縮むことにより起こります。

▶「その他」に分類される慢性硬膜下血腫や

正常圧水頭症などは、原因となっている病気を治療すれば、
症状が改善することもあります。

専門の医師から
正確な診断を受ける
ことが必要です。



気分が落ち込んだり、やる気がでない、眠れないなど、
うつ病の初期症状は認知症の初期症状と類似する点があり、この区別も重要です。

MEMO

診断はどうするの？

早期受診・早期診断が重要です！

神経内科、
精神科(心療内科、神経科など)を
受診します。

最近は、「もの忘れ外来」として
診療しているところもあります。

最初に気づいた症状や今までの経過、他の疾患の有無、服用している薬の内容、家族歴などを詳しく聞かれます。あらかじめ、メモなどに書いて整理しておくとよいでしょう。



身体の状況を把握したり、認知症の原因となる病気や、認知症に似た症状を起こす病気の有無を確認するために、内科的診察や、血液検査などを行います。

問診

神経心理検査

質問に答えることなどにより、
脳の働きを調べます。
正しい評価をしてもらうためにも、
リラックスした気分で受ける
ことが大切です。

内科的検査

画像診断

【脳の形を調べる】
脳の萎縮している場所や程度



【脳の働きを調べる】
脳の血流が低下している場所や程度

これらの結果を総合して診断され、
治療・ケアの方針が検討されます。

症 状

認知症の症状は、基本的な症状である中核症状と、それに伴う二次的な症状である周辺症状とに分けることができます。

中核症状

(基本症状)

脳の障害が原因で
起こる症状



周辺症状

(二次的な症状)

心理的な原因など
から起こる症状



▶程度や時期の違いはあっても、認知症の方には誰にでもみられるものです。

▶基本症状があったうえで、それに様々な要因が加わって、二次的に現れるものです。人によって現れ方が様々で個人差が大きく、誰にでもみられることは限りません。



ご家族が介護の中で、より負担に感じるのは、基本症状よりも周辺症状と言われています。周辺症状は、環境を整えたり、周囲の対応で改善される場合もあります。基本症状と周辺症状の違いを知っていること、周辺症状は環境やケアによって変化することを知っていることはご家族にとって大変重要になります。



MEMO

症状とその治療

①

中核症状

☆新しい記憶から薄れていきます

初期には数日前のことが思い出せなくなりますが、やがて、数分前のことも忘れるようになっていきます。



☆時間や場所がわからなくなります

「いつ」や「どこ」がきちんと認識できなくなることを「見当識障害」といいます。

☆判断力、理解力、思考力などが低下していきます

例えば、それまで普通にできていた料理がうまく作れなくなったりします。



☆中核症状への治療☆

アルツハイマー病では、進行を緩やかにする治療薬が用いられます。現在日本で使われているのは塩酸ドネペジル(アリセプト[®])、ガランタミン(レミニール[®])、リバスチグミン(リバスタッヂ[®]・イクセロン[®])とメマンチン(メマリー[®])です。

●脳血管性認知症の場合は、脳梗塞の再発予防のための薬が用いられます。



MEMO

症状とその治療 ②

周辺症状【主なもの】

☆徘徊

目的もなく歩き回るよう見えますが、ご本人なりの目的はあるようです。



☆不安・焦燥・抑うつ

強い不安を感じたり、いらいらしたり、元気がなくなったりします。



☆妄想

現実には起きていないことを信じて疑わないのが「妄想」です。

☆幻覚

現実にはないものをみえる(幻覚)、きこえる(幻聴)と訴えます。



☆周辺症状への治療☆

妄想、幻覚、興奮などの周辺症状に対しては、抗精神病薬が効果的です。また、不安や睡眠障害には、抗不安薬や睡眠薬などが使われます。最近では、周辺症状を改善してくれる薬として、漢方薬が使われることもあります。



MEMO

介護保険制度

介護保険制度では、介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割を自己負担します。サービスを利用できるのは一般的には65歳からですが、認知症と診断された場合は、40歳から利用できます。現行では、39歳以下の人には対象とはなりません。

介護保険のサービス

自宅で介護している場合に利用できる介護保険のサービスには以下のものがあります。この他に、施設で暮らしながら受ける介護サービスもあります。

自宅で受けるサービス

●ホームヘルプサービス(訪問介護)

ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、介護や家事の援助をします。

●訪問看護

医師の指示のもと、看護師などが家庭を訪問し、療養上のお世話などをします。

施設に短期間入所して受けるサービス

●ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

短期間、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに入所して、日常生活の介護やリハビリなどを受けます。

施設に通って受けるサービス

●デイサービス(通所介護)

デイサービスセンターなどの施設で、日常生活に必要なお世話をします(日帰り)。

●デイケア(通所リハビリテーション)

介護老人保健施設などで、理学療法士や作業療法士がリハビリテーションを行います(日帰り)。



MEMO

申請からサービスを利用するまでの流れ

介護保険は、市区町村がどの程度の介護が必要かを認定し、必要度が高い人ほどたくさんのサービスを利用できるしくみです。

① 認定申請

- ▶ご本人またはご家族(地域包括支援センターなどによる代行も可能)が、住民票のある市区町村の担当窓口に要介護認定の申請をします。



② 訪問調査・主治医意見書

- ▶調査員が家庭を訪問して、ご本人の自立の度合いや心身の状態などを調査します。また、市区町村は医師に、心身の障害の原因である病気などに関する意見書の記入を依頼します。

③ 審査・判定

- ▶保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会の審査を経て、要介護度(介護の必要性に応じた区分)が認定されます。

④ 通知

- ▶申請から原則として30日以内に、認定結果がご本人に通知されます。要支援1~2、要介護1~5と認定された人がサービスを利用できます。

⑤ サービス計画(ケアプラン)の作成

- ▶ご本人やそのご家族は、ご本人の心身の状況や生活環境に応じて、サービスの種類や内容を相談し、ケアプランを決めます。要介護の場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援の場合は地域包括支援センターに作成を依頼できます。

⑥ サービスの利用開始

- ▶ケアプランに基づいて、自宅や施設でサービスを利用します。要介護の認定は一定期間ごとに見直されます。また期間の途中でも、心身の状況が変化した場合は、認定の変更を申請できます。

MEMO